

Lösungen

Motion · Switching · Fluid · Energy

Deutsch | Version 2.3.0 / 01684

Übersetzt aus dem Englischen. Das englische Original ist verbindlich.

Eine Plattform. Eine intelligenterere Yacht.

Vereinen Sie Ihre Systeme an Bord. Genießen Sie einfachere Steuerung und mehr Zeit zur Entspannung.


ENTDECKEN SIE DIE MÖGLICHKEITEN.

Entdecken Sie acht Lösungen mit Motion, Switching, Fluid und Energy – und welchen Wert sie an Bord bieten.

SEHEN SIE, WIE ES ZU IHRER YACHT PASST.

Jede Seite stellt die Vorteile, Möglichkeiten und Integrationsoptionen für ein anderes Bord-System vor.

Starten Sie mit einer Lösung. Wachsen Sie zur integrierten Yacht.



Gangway

Sichere und präzise Gangway-Steuerung.

DER VORTEIL

Gästen und Crew individuelle Gangway-Steuerung ermöglichen—über eine vertraute Smartphone-Oberfläche.

WAS ES KANN

Auf / Ab / Rein / Raus, mit Rückmeldung sofern installiert.
Richtungssperren und Not-Aus.


INTEGRATION

Ergänzt geeignete elektrische oder hydraulische Steuerungen. Vorhandene Steuerungen und Sicherheitskreise bleiben im System enthalten.

KOMPATIBLE SYSTEME

NV · Besenzoni · Almar · Systeme mit QUICK R4+ Fernbedienungen

Opacmare: Kontaktieren Sie uns. Kompatibilität abhängig von Modell, Schnittstelle und Sicherheitskreisen.



smarter.yachts/
solutions#opmode-gangway



Tenderlift

Sichere und kontrollierte Tenderlift-Bedienung.

DER VORTEIL

Bringen Sie Tenderlift- und Lichtsteuerung in eine Oberfläche, für das Zu-Wasser-Lassen, Bergen und Einsteigen.

WAS ES KANN

Auf / Ab, Statusrückmeldung und Lichtsteuerung. Not-Stopp und Kompatibilität mit bestehenden manuellen Bedienelementen.

INTEGRATION

Zugriff per Telefon, Tablet oder Plotter mit Browser. Nutzen Sie das Yacht-WLAN für den gemeinsamen Bordzugang.

KOMPATIBLE SYSTEME

Tenderlift · Systeme mit QUICK R2+ oder R4+ Fernbedienungen

Bewegung, Rückmeldung und Lichtintegration hängen von der Installation ab.



smarter.yachts/
solutions#opmode-tenderlift



Ankerwinde

Sicheres und kontrolliertes Ankern.

DER VORTEIL

Wählen Sie beim Ankern eine Position mit freier Sicht, mit Ankerwinden- und Deckslichtsteuerung in einer Oberfläche.

WAS ES KANN

Auf / Ab, konfigurierbare Laufzeitbegrenzung und Not-Stopp.
Kettenzähler: Sensorsignal oder zeitbasierte Schätzung.


INTEGRATION

Vorhandene Ankerwindensteuerung ersetzen oder ergänzen.
Geeignete Steuerungen und Sicherheitskreise beibehalten.

KOMPATIBLE SYSTEME

Lewmar · Quick · Systeme mit QUICK R2+ oder R4+ Fernbedienungen

Modell und Verdrahtung prüfen. Sensorsignale müssen kalibriert werden; zeitbasierte Werte sind Schätzungen.



smarter.yachts/
solutions#opmode-windlass



Elektrische Rollanlage

Komfortables und kontrolliertes Segelrollen.

DER VORTEIL

Steuern Sie das elektrische Rollsegel bequem, ohne eine weitere dedizierte kabelgebundene Fernbedienung.

WAS ES KANN

Ein- / Ausrollen, visuelle Statusanzeige und kontrolliertes Schalten. Sicherheitsverriegelungen, Notstopp und Wartungsprotokoll.

INTEGRATION

Ergänzt bestehende elektrische Rollanlagen-Steuerungen. Behalten Sie die ursprünglichen lokalen oder dedizierten Bedienelemente bei.

KOMPATIBLE SYSTEME

Elektrische Code 0- / Fock- / Genua-Rollanlagen · Kabelgebundene Ein-/Ausrollsteuerungen

Kompatibilität hängt vom Modell und Steuerkreis ab; Installation prüfen.



smarter.yachts/
solutions#opmode-furler



Digital Switching

Zentralisierte Steuerung der Bordsysteme.

DER VORTEIL

Licht- und Elektrogeräte in einer Oberfläche steuern. Timer helfen, unnötigen Batterieverbrauch zu minimieren.

WAS ES KANN

Zeitgesteuerte Schaltung und klare Zustandsrückmeldung.
Momentan-/bistabile Logik sowie Gast-/Crew-/Admin-Zugriff.


INTEGRATION

Geeignete DC- oder AC-Lasten; externe Relais für höhere Lasten.
Konfigurierbare Steuerung für Neubauten und Nachrüstungen.

KOMPATIBLE SYSTEME

Beleuchtung · Navigationselektronik · Lüfter · Zusatzlasten

Beachten Sie das Limit von 5 A/Kanal; verwenden Sie geeignete externe Relais und Sicherungen.



smarter.yachts/
solutions#opmode-switching



Ventile & Pumpen

Zuverlässige Steuerung von Flüssigkeitssystemen.

DER VORTEIL

Wählen Sie Tanks aus und bedienen Sie Pumpen oder Ventile an Bord, ohne versteckte technische Bereiche betreten zu müssen.

WAS ES KANN

H-Brücken- und Rückstellventile, Rückmeldung und Timer. Konfigurierte Ventilzyklen und Wartungsprotokolle.


INTEGRATION

Kombinieren Sie Ventilposition und verfügbare Tankstände. Victron Cerbo GX kann Tankdaten bereitstellen.

KOMPATIBLE SYSTEME

Frischwasser · Schwarz-/Grauwasser · Watermaker-Tankauswahl

Ventilrückmeldung, Tankdaten und Steuerlogik hängen von Ausrüstung und Konfiguration ab.



smarter.yachts/
solutions#opmode-pumps



Generator

Komfortable Steuerung Ihres Bordgenerators.

DER VORTEIL

Generatorsteuerung, Batteriebedarf und Service- Informationen auf einer vertrauten Oberfläche.

WAS ES KANN

Start / Stopp, konfigurierbare Laufzeit und Statusanzeige.
Batterieausgelöste Automatisierung, Betriebsstunden und Logbuch.


INTEGRATION

Victron Cerbo GX liefert verfügbare Batteriedaten. Ursprüngliche Generatorsteuerungen bleiben neben Smarter.Yachts erhalten.

KOMPATIBLE SYSTEME

Cummins Onan · Fisher Panda · GENSET · Mase

Automatisierung erfordert geeignete Daten und Schwellenwerte; Cloud-Logbücher hängen von aktivierten Diensten ab.



smarter.yachts/
solutions#opmode-generator



Tauchkompressor

Zuverlässige Steuerung für Systeme mit Tauchkompressor an Bord.

DER VORTEIL

Bedienen Sie den Tauchkompressor dort, wo die Flaschen befüllt werden, mit Statusanzeige und Wartungsprotokoll im Blick.

WAS ES KANN

Start / Stopp, Echtzeit-Status und visuelle Rückmeldung.
Filterwechsel, Ölprüfung und Wartungsprotokoll.


INTEGRATION

Anschluss an passende bestehende elektrische Steuerungen. Filter- und Servicehistorie im Wartungslogbuch dokumentieren.

KOMPATIBLE SYSTEME

Bauer Junior II · Bauer Systeme mit ähnlicher elektrischer Steuerung

Filterintervalle des Herstellers einhalten. Das Logbuch misst keine Atemluftqualität.



smarter.yachts/
solutions#opmode-dive



Rechtlicher Hinweis

Diese Präsentation oder Dokumentation dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Produktbeschreibungen, Abbildungen, Beispiele, Roadmaps, Zeitpläne und kommerzielle Konzepte stellen kein bindendes Angebot, keine Zusicherung oder Garantie dar. Verfügbarkeit, Funktionalität, Kompatibilität, Preise und Lieferzeiten sind vorbehaltlich Bestätigung und können sich ändern.

Installation, Integration, Konfiguration, Betrieb und Wartung müssen geltendem Recht, Schifffahrts- und Elektrovorschriften, Sicherheitsanforderungen und den Anleitungen der Gerätehersteller entsprechen. Die Verantwortung liegt bei den entsprechend qualifizierten Personen und Organisationen, die die Installation durchführen oder betreiben.

Einige Bilder wurden mit künstlicher Intelligenz erstellt oder bearbeitet. Abbildungen und Interface-Mockups dienen der Veranschaulichung und können von tatsächlichen Produkten, Installationen oder verfügbaren Funktionen abweichen.

Soweit nach geltendem Recht zulässig, übernimmt Smarter.Yachts / APASWISS AG keine Haftung für Verluste oder Schäden aufgrund von Vertrauen in dieses Material. Verbindliche Verpflichtungen ergeben sich aus den jeweils geltenden Vereinbarungen und Bedingungen.

Die Allgemeinen Nutzungs-, Lizenz- und Installationsbedingungen (GULIT) sowie die Datenschutzrichtlinie finden Sie unter:

smarter.yachts/gulit

smarter.yachts/privacy

© 2026 APASWISS AG. Smarter.Yachts ist eine Marke von APASWISS AG. Alle Rechte vorbehalten.

Kontakt

Smarter.Yachts

APASWISS AG
Weihermatt 51
6343 Rotkreuz
Schweiz

CHE-330.002.181

D-U-N-S® Number: 480003905

contact@smarter.yachts

<https://smarter.yachts>



**Speichern Sie unseren
Kontakt**

Scannen, um unsere vCard
hinzuzufügen