



Λύσεις

Motion · Switching · Fluid · Energy

Ελληνικά | Έκδοση 2.3.0 / 01684

Μετάφραση από τα Αγγλικά. Το αυθεντικό Αγγλικό κείμενο υπερισχύει.

Μία πλατφόρμα. Έξυπνη θαλαμηγός.


Ενοποιήστε τα συστήματα του σκάφους σας. Απλοποιήστε τον έλεγχο και απολαύστε περισσότερο χρόνο χαλάρωσης.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ.

Ανακαλύψτε οκτώ λύσεις στα Motion, Switching, Fluid και Energy — και την αξία που προσφέρουν στο σκάφος.

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΜΗΓΟ ΣΑΣ.

Κάθε σελίδα παρουσιάζει τα οφέλη, τις δυνατότητες και τις επιλογές ενσωμάτωσης για ένα διαφορετικό σύστημα στο σκάφος.



Ξεκινήστε με μία λύση. Προχωρήστε σε ενοποιημένη θαλαμηγό.

Πασαρέλα

Ασφαλής και ακριβής έλεγχος της πασαρέλας.

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

Δώστε σε επισκέπτες και πλήρωμα τον δικό τους έλεγχο πασαρέλας — από μια οικεία διεπαφή smartphone.

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ

Πάνω / Κάτω / Μέσα / Έξω, με ένδειξη θέσης όπου υπάρχει.
Διακλειδώσεις πορείας και διακόπτης έκτακτης ανάγκης.


ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Συμπληρώνει τα κατάλληλα ηλεκτρικά ή υδραυλικά χειριστήρια. Τα υπάρχοντα χειριστήρια και κυκλώματα ασφαλείας παραμένουν στη διάταξη.

ΣΥΜΒΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

NV · Besenzoni · Almar · Συστήματα με QUICK R4+ τηλεχειριστήρια

Ορασmare: επικοινωνήστε μαζί μας. Η συμβατότητα εξαρτάται από το μοντέλο, τη διεπαφή και τα κυκλώματα ασφαλείας.



smarter.yachts/
solutions#opmode-gangway



Tenderlift

Ασφαλής και ελεγχόμενη λειτουργία tenderlift.

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

Ενοποιήστε το tenderlift και τον φωτισμό σε ένα περιβάλλον, για εκτόξευση, ανάκτηση και επιβίβαση.

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ

Άνω / Κάτω, ανάδραση κατάστασης και έλεγχος φωτισμού. Διακοπή ασφαλείας και συμβατότητα με υπάρχοντες χειρισμούς.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ ή plotter με browser. Χρήση του Wi-Fi του σκάφους για κοινή χρήση επί του σκάφους.

ΣΥΜΒΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Tenderlift · Συστήματα με τηλεχειριστήρια QUICK R2+ ή R4+

Η κίνηση, η ανάδραση και η ενσωμάτωση φωτισμού εξαρτώνται από την εγκατάσταση.



smarter.yachts/
solutions#opmode-tenderlift



Αγκυροβόλιο

Ασφαλής και ελεγχόμενη διαχείριση άγκυρας.

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

Επιλέξτε τη θέση με καθαρή ορατότητα κατά τη ρίψη άγκυρας, με ενιαίο έλεγχο αγκυροβολίου και φωτισμού deck.

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ

Άνω / Κάτω, ρυθμιζόμενα χρονικά όρια και διακοπή ασφαλείας.
Μετρητής αλυσίδας: μέτρηση αισθητήρα ή εκτίμηση βάσει χρόνου.


ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Αντικαταστήστε ή συμπληρώστε το υπάρχον τηλεχειριστήριο αγκυροβολίου. Διατηρήστε τους κατάλληλους υπάρχοντες χειρισμούς και κυκλώματα ασφαλείας.

ΣΥΜΒΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Lewmar · Quick · Συστημάτων με ασύρματα QUICK R2+ ή R4+

Επαληθεύστε το μοντέλο και την καλωδίωση. Η μέτρηση αισθητήρα χρειάζεται ρύθμιση· τιμές με χρόνο είναι ενδεικτικές.



smarter.yachts/
solutions#opmode-windlass



Ηλεκτρικό Ρολάρισμα

Άνετη και ελεγχόμενη τύλιξη πανιών.

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

Ελέγξτε την ηλεκτρική τύλιξη από βολικό σημείο χωρίς προσθήκη επιπλέον ενσύρματου χειριστηρίου.

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ

Τύλιγμα / Ξετύλιγμα, οπτική ένδειξη κατάστασης και ελεγχόμενη εναλλαγή. Ασφαλιστικές διατάξεις, επείγουσα διακοπή και αρχεία συντήρησης.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Συμπληρώνει τα υπάρχοντα κυκλώματα ελέγχου ηλεκτρικού furling. Διατηρήστε τα αρχικά τοπικά ή αποκλειστικά χειριστήρια.

ΣΥΜΒΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ηλεκτρικοί Code 0 / jib / genoa furlers · Ενσύρματα χειριστήρια Τύλιγμα / Ξετύλιγμα

Η συμβατότητα εξαρτάται από το μοντέλο και το κύκλωμα ελέγχου. Επαληθεύστε την εγκατάσταση.



smarter.yachts/
solutions#opmode-furler



Digital Switching

Κεντρικός έλεγχος συστημάτων επί του σκάφους.

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

Φέρτε τα φώτα και τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό σε μία διεπαφή. Χρησιμοποιήστε χρονοδιακόπτες για να μειώσετε περιττή κατανάλωση μπαταρίας.

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ

Διακοπή με χρονοδιακόπτη και σαφής ανάδραση κατάστασης. Λογική στιγμιαίας/διπολικής λειτουργίας και πρόσβαση Guest / Crew / Admin.


ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Κατάλληλο για φορτία DC ή AC· εξωτερικά ρελέ για μεγαλύτερα φορτία. Ρυθμιζόμενος έλεγχος για νέες εγκαταστάσεις και αναβαθμίσεις.

ΣΥΜΒΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Φωτισμός · Ηλεκτρονικά ναυσιπλοΐας · Ανεμιστήρες · Βοηθητικά φορτία

Σεβαστείτε το όριο 5 A/kanάλι· χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εξωτερικά ρελέ και προστασία κυκλώματος.



smarter.yachts/
solutions#opmode-switching



Βαλβίδες & Αντλίες

Αξιόπιστος έλεγχος υδραυλικών συστημάτων.

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

Επιλέξτε δεξαμενές και λειτουργήστε αντλίες ή βαλβίδες εν πλω, χωρίς πρόσβαση σε κρυφά τεχνικά διαμερίσματα.

ΤΙ ΚΕΡΑΙΖΕΤΕ

Βαλβίδες H-bridge και με ελατήριο επαναφοράς, ανάδραση και χρονοδιακόπτες. Ρυθμιζόμενοι κυκλικοί κύκλοι και καταγραφές συντήρησης βαλβίδων.


ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Συνδυάστε θέση βαλβίδας και διαθέσιμα επίπεδα δεξαμενών. Η Victron Cerbo GX μπορεί να παρέχει δεδομένα στάθμης δεξαμενής.

ΣΥΜΒΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Γλυκό νερό · Μαύρα/γκρίζα ύδατα · Επιλογή δεξαμενής Watermaker

Ανάδραση βαλβίδας, δεδομένα δεξαμενής και λογική ελέγχου εξαρτώνται από τον εξοπλισμό και τη ρύθμιση.



smarter.yachts/
solutions#opmode-pumps



Γεννήτρια

Άνετος έλεγχος της γεννήτριας επί του σκάφους σας.

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

Συνδυάστε έλεγχο γεννήτριας, ανάγκες μπαταρίας και πληροφορίες σέρβις σε μία οικεία διεπαφή στο σκάφος.

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ

Εκκίνηση / Διακοπή, ρυθμιζόμενη διάρκεια λειτουργίας και ένδειξη κατάστασης. Αυτοματοποίηση βάσει μπαταρίας, ώρες λειτουργίας και ημερολόγιο.


ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Ο Victron Cerbo GX παρέχει διαθέσιμα δεδομένα μπαταρίας. Διατηρήστε τα αρχικά χειριστήρια γεννήτριας παράλληλα με τον Smarter.Yachts.

ΣΥΜΒΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Cummins Onan · Fisher Panda · GENSET · Mase

Η αυτοματοποίηση απαιτεί κατάλληλα δεδομένα και όρια. Τα cloud ημερολόγια εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.



smarter.yachts/
solutions#opmode-generator



Συμπιεστής αέρα καταδύσεων

Αξιόπιστος έλεγχος για συστήματα συμπιεστή αέρα καταδύσεων επί του σκάφους.

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

Χειριστείτε τον συμπιεστή αέρα καταδύσεων όπου γεμίζονται οι φιάλες με ένδειξη λειτουργίας και αρχεία σέρβις στη διάθεσή σας.

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ

Εκκίνηση / Διακοπή, άμεση ανατροφοδότηση λειτουργίας και οπτική ένδειξη. Αλλαγή φίλτρων, έλεγχος λαδιού και αρχεία συντήρησης.


ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Συνδέστε σε κατάλληλα υπάρχοντα ηλεκτρικά κυκλώματα ελέγχου. Κρατήστε ιστορικό φίλτρων και σέρβις στο ημερολόγιο συντήρησης.

ΣΥΜΒΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Bauer Junior II · συστήματα Bauer με παρόμοιο ηλεκτρικό έλεγχο

Ακολουθήστε τα διαστήματα αλλαγής φίλτρων του κατασκευαστή. Το ημερολόγιο δεν μετρά την ποιότητα του αναπνευστικού αέρα.



smarter.yachts/
solutions#opmode-dive



Αποποίηση ευθύνης

Αυτή η παρουσίαση ή τεκμηρίωση παρέχεται για γενική ενημέρωση. Οι περιγραφές προϊόντων, οι απεικονίσεις, τα παραδείγματα, οι οδικοί χάρτες, τα χρονοδιαγράμματα και οι εμπορικές έννοιες δεν συνιστούν δεσμευτική προσφορά, εγγύηση ή διασφάλιση. Η διαθεσιμότητα, η λειτουργικότητα, η συμβατότητα, οι τιμές και τα προγράμματα παράδοσης υπόκεινται σε επιβεβαίωση και ενδέχεται να αλλάξουν.

Η εγκατάσταση, η ενσωμάτωση, η ρύθμιση, η λειτουργία και η συντήρηση πρέπει να ακολουθούν την ισχύουσα νομοθεσία, τα ναυτιλιακά και ηλεκτρολογικά πρότυπα, τις απαιτήσεις ασφαλείας και τις οδηγίες των κατασκευαστών εξοπλισμού. Η ευθύνη ανήκει στα κατάλληλα καταρτισμένα άτομα και οργανισμούς που εκτελούν ή λειτουργούν την εγκατάσταση.

Ορισμένες εικόνες έχουν δημιουργηθεί ή βελτιωθεί με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Οι απεικονίσεις και τα mockups διεπαφής παρέχονται για οπτικοποίηση και μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά προϊόντα, τις εγκαταστάσεις ή τις διαθέσιμες λειτουργίες.

Στο μέγιστο επιτρεπτό βαθμό από την ισχύουσα νομοθεσία, η Smarter.Yachts / APASWISS AG δεν φέρει ευθύνη για απώλειες ή ζημιές από την εμπιστοσύνη σε αυτό το υλικό. Οι δεσμευτικές υποχρεώσεις διέπονται από τις εφαρμοστέες συμφωνίες και όρους.

Οι Γενικοί Όροι Χρήσης, Άδειας & Εγκατάστασης (GULIT) και η Πολιτική Απορρήτου είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση:

smarter.yachts/gulit

smarter.yachts/privacy

© 2026 APASWISS AG. Το Smarter.Yachts είναι εμπορικό σήμα της APASWISS AG. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Smarter.Yachts

APASWISS AG
Weihermatt 51
6343 Rotkreuz
Ελβετία

CHE-330.002.181

D-U-N-S® Number: 480003905

contact@smarter.yachts

<https://smarter.yachts>



**Αποθηκεύστε τα στοιχεία
επικοινωνίας μας**

Σαρώστε για να προσθέσετε τη
vCard μας