

Soluciones

Motion · Switching · Fluid · Energy

Español | Versión 2.3.0 / 01684

Traducido del inglés. El original en inglés es el autorizado.

Una plataforma. Un yate más inteligente.

Integre sus sistemas a bordo. Disfrute de un control más sencillo y más tiempo para relajarse.


DESCUBRA LAS POSIBILIDADES.

Descubra ocho soluciones en Motion, Switching, Fluid y Energy—y el valor que aportan a bordo.

VÉA CÓMO SE ADAPTA A SU YATE.

Cada página presenta los beneficios, capacidades y opciones de integración para un sistema a bordo diferente.

Empiece con una solución. Avance hacia un yate integrado.



Pasarela

Control seguro y preciso de la pasarela.

EL BENEFICIO

Ofrezca a invitados y tripulación su propio control de pasarela—desde una interfaz familiar de smartphone.

QUÉ HACE

Arriba / Abajo / Dentro / Fuera, con retroalimentación donde esté instalado. Interbloqueos de dirección y paro de emergencia.


INTEGRACIÓN

Complementa controles eléctricos o hidráulicos adecuados. Los controles existentes y los circuitos de seguridad siguen formando parte del sistema.

SISTEMAS COMPATIBLES

NV · Besenzoni · Almar · Sistemas que usan mandos QUICK R4+

Opacmare: contáctenos. La compatibilidad depende de modelo, interfaz y circuitos de seguridad.



smarter.yachts/
solutions#opmode-gangway



Tenderlift

Operación segura y controlada del tenderlift.

EL BENEFICIO

Controle el tenderlift y la iluminación desde una sola interfaz, para lanzamiento, recogida y embarque.

QUÉ HACE

Subir / Bajar, retroalimentación de estado y control de iluminación. Parada de seguridad y compatibilidad con controles manuales existentes.

INTEGRACIÓN

Acceso desde teléfono, tablet o plotter con navegador. Utilice la red Wi-Fi del yate para acceso compartido a bordo.

SISTEMAS COMPATIBLES

Tenderlift · Sistemas con mandos QUICK R2+ o R4+

El movimiento, la retroalimentación y la integración de la iluminación dependen de la instalación.



smarter.yachts/
solutions#opmode-tenderlift



Molinete

Manejo seguro y controlado del ancla.

EL BENEFICIO

Elige una posición con vista despejada durante el fondeo, con control del molinete y luces de cubierta en una sola interfaz.

QUÉ HACE

Subir / Bajar, límites de tiempo configurables y parada de seguridad. Contador de cadena: medición por sensor o estimación por tiempo.


INTEGRACIÓN

Reemplaza o complementa un control remoto de molinete existente. Conserva los controles y circuitos de seguridad adecuados.

SISTEMAS COMPATIBLES

Lewmar · Quick · Sistemas con mandos QUICK R2+ o R4+

Verifique el modelo y el cableado. La medición con sensor requiere calibración; los valores temporizados son estimaciones.



smarter.yachts/
solutions#opmode-windlass



Enrollador eléctrico

Enrollado de vela cómodo y controlado.

EL BENEFICIO

Controle el enrollado eléctrico desde un lugar conveniente sin añadir otro mando cableado dedicado.

QUÉ HACE

Enrollar/Desenrollar, estado visual y conmutación controlada. Bloqueos de seguridad, parada de emergencia y registros de mantenimiento.

INTEGRACIÓN

Complementa los circuitos de control de enrollador eléctrico existentes. Mantenga los controles originales locales o dedicados.

SISTEMAS COMPATIBLES

Enrolladores eléctricos Code 0 / foque / génova · Controles cableados de enrollar/desenrollar

La compatibilidad depende del modelo y del circuito de control; verifique la instalación.



smarter.yachts/
solutions#opmode-furler



Digital Switching

Control centralizado de los sistemas a bordo.

EL BENEFICIO

Integre luces y equipos eléctricos en una sola interfaz. Utilice temporizadores para reducir el consumo innecesario de batería.

QUÉ HACE

Conmutación programada y retroalimentación clara del estado. Lógica momentánea/biestable y acceso para Invitados / Tripulación / Administrador.


INTEGRACIÓN

Cargas de CC o CA adecuadas; relés externos para mayores cargas. Control configurable para nuevas instalaciones y modernizaciones.

SISTEMAS COMPATIBLES

Iluminación · Electrónica de navegación · Ventiladores · Cargas auxiliares

Respete el límite de 5 A/canal; utilice relés externos y protección de circuitos apropiados.



smarter.yachts/
solutions#opmode-switching



Válvulas & Bombas

Control fiable de sistemas de fluidos.

EL BENEFICIO

Seleccione tanques y maneje bombas o válvulas desde a bordo, sin acceder a compartimentos técnicos ocultos.

QUÉ HACE

Válvulas H-bridge y de retorno por resorte, retroalimentación y temporizadores. Programación cíclica de válvulas y registros de mantenimiento.


INTEGRACIÓN

Combine la posición de válvula y niveles de tanques disponibles. Victron Cerbo GX puede proporcionar datos de nivel de tanque.

SISTEMAS COMPATIBLES

Agua dulce · Aguas negras/grises · Selección de depósito de watermaker

La retroalimentación de válvula, los datos de los tanques y la lógica de control dependen del equipo y la configuración.



smarter.yachts/
solutions#opmode-pumps



Generador

Control práctico de su generador a bordo.

EL BENEFICIO

Combine control del generador, necesidades de batería e información de servicio en una interfaz a bordo familiar.

QUÉ HACE

Encender/Apagar, tiempo de funcionamiento configurable e indicación de estado. Automatización por batería, horas y registro de operación.


INTEGRACIÓN

Victron Cerbo GX suministra datos de batería disponibles. Mantenga los controles originales del generador junto a Smarter.Yachts.

SISTEMAS COMPATIBLES

Cummins Onan · Fisher Panda · GENSET · Mase

La automatización requiere datos y umbrales adecuados; los registros en la nube dependen de los servicios habilitados.



smarter.yachts/
solutions#opmode-generator



Compresor de a bordo

Control fiable para sistemas de compresor de a bordo.

EL BENEFICIO

Opere el compresor de a bordo donde se llenan los tanques, con el estado de funcionamiento y los registros de servicio a la vista.

QUÉ HACE

Encender/Apagar, feedback en tiempo real y estado visual. Cambio de filtros, revisión de aceite y registros de mantenimiento.


INTEGRACIÓN

Conéctese a los circuitos eléctricos de control existentes adecuados. Registre el historial de filtros y mantenimientos en el registro de servicio.

SISTEMAS COMPATIBLES

Bauer Junior II · Sistemas Bauer con control eléctrico similar

Siga los intervalos de filtros del fabricante. El registro no mide la calidad del aire respirable.



smarter.yachts/
solutions#opmode-dive



Aviso legal

Esta presentación o documentación se proporciona solo con fines informativos. Las descripciones de productos, ilustraciones, ejemplos, hojas de ruta, cronogramas y conceptos comerciales no constituyen una oferta vinculante, garantía ni compromiso. La disponibilidad, funcionalidad, compatibilidad, precios y plazos de entrega están sujetos a confirmación y pueden variar.

La instalación, integración, configuración, operación y mantenimiento deben seguir las leyes aplicables, normas marinas y eléctricas, requisitos de seguridad e instrucciones del fabricante del equipo. La responsabilidad corresponde a las personas y organizaciones debidamente cualificadas que realicen o manejen la instalación.

Algunas imágenes han sido generadas o mejoradas mediante inteligencia artificial. Las ilustraciones y maquetas de interfaz se muestran para visualización y pueden diferir de los productos, instalaciones o funcionalidades reales.

En la máxima medida permitida por la ley aplicable, Smarter.Yachts / APASWISS AG no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños derivados de la confianza en este material. Las obligaciones vinculantes se rigen por los acuerdos y términos aplicables.

Los Términos Generales de Uso, Licencia e Instalación (GULIT) y la Política de Privacidad están disponibles en:

smarter.yachts/gulit

smarter.yachts/privacy

© 2026 APASWISS AG. Smarter.Yachts es una marca de APASWISS AG. Todos los derechos reservados.

Contacto

Smarter.Yachts

APASWISS AG
Weihermatt 51
6343 Rotkreuz
Suiza

CHE-330.002.181

D-U-N-S® Number: 480003905

contact@smarter.yachts

<https://smarter.yachts>



Guarda nuestro contacto

Escanea para añadir nuestra vCard