



Solutions

Motion · Switching · Fluid · Energy

Français | Version 2.3.0 / 01684

Traduit de l'anglais. La version anglaise fait foi.

Une plateforme. Un yacht plus intelligent.


Rassemblez vos systèmes à bord. Profitez d'un contrôle simplifié et plus de temps pour vous détendre.

EXPLOREZ LES POSSIBILITÉS.

Découvrez huit solutions dans Motion, Switching, Fluid et Energy—et la valeur qu'elles apportent à bord.

VOYEZ COMMENT CELA S'ADAPTE À VOTRE YACHT.

Chaque page présente les bénéfices, capacités et options d'intégration pour un autre système à bord.



Commencez par une solution. Progressez vers un yacht intégré.

Passerelle

Commande de passerelle sûre et précise.

LE BÉNÉFICE

Offrez aux invités et à l'équipage leur propre commande de passerelle— depuis une interface smartphone familière.

CE QUE CELA APPORTE

Haut / Bas / Dedans / Dehors, avec retour là où installé. Verrous de direction et arrêt d'urgence.


INTÉGRATION

Complète les commandes électriques ou hydrauliques adaptées. Les commandes et circuits de sécurité existants restent intégrés.

SYSTÈMES COMPATIBLES

NV · Besenzoni · Almar · Systèmes utilisant les télécommandes QUICK R4+

Opacmare : contactez-nous. Compatibilité selon modèle, interface et circuits de sécurité.



smarter.yachts/
solutions#opmode-gangway



Tenderlift

Manœuvre sûre et contrôlée du tenderlift.

LE BÉNÉFICE

Rassemblez tenderlift et la commande d'éclairage sur une seule interface, pour la mise à l'eau, la récupération et l'embarquement.

CE QUE CELA APPORTE

Montée / Descente, retour d'état et commande d'éclairage. Arrêt de sécurité et compatibilité avec les commandes manuelles existantes.

INTÉGRATION

Accès depuis un téléphone, une tablette ou un traceur via un navigateur. Utilisez le Wi-Fi du yacht pour l'accès partagé à bord.

SYSTÈMES COMPATIBLES

Tenderlift · Systèmes utilisant les télécommandes QUICK R2+ ou R4+

Le mouvement, le retour d'information et l'intégration de l'éclairage dépendent de l'installation.



smarter.yachts/
solutions#opmode-tenderlift



Guindeau

Manœuvre d'ancre sûre et maîtrisée.

LE BÉNÉFICE

Choisissez une position avec vue dégagée pour l'ancrage, contrôlez le guindeau et l'éclairage de pont depuis une seule interface.

CE QUE CELA APPORTE

Montée / Descente, limites de temps de fonctionnement configurables et arrêt de sécurité. Compteur de chaîne : mesure capteur ou estimation basée sur le temps.


INTÉGRATION

Remplacez ou complétez une télécommande de guindeau existante. Conservez les commandes et circuits de sécurité adaptés.

SYSTÈMES COMPATIBLES

Lewmar · Quick · Systèmes utilisant les télécommandes QUICK R2+ ou R4+

Vérifiez le modèle et le câblage. La mesure capteur nécessite un étalonnage ; les estimations temps sont approximatives.



smarter.yachts/
solutions#opmode-windlass



Enrouleur électrique

Enroulement de voile pratique et contrôlé.

LE BÉNÉFICE

Contrôlez l'enrouleur électrique depuis un endroit pratique sans ajouter de télécommande filaire dédiée.

CE QUE CELA APPORTE

Enroulement / déroulement, affichage visuel de l'état et commande maîtrisée. Interverrouillages de sécurité, arrêt d'urgence et registres de maintenance.

INTÉGRATION

Complète les circuits de commande d'enrouleur électriques existants. Conservez les commandes locales ou dédiées d'origine.

SYSTÈMES COMPATIBLES

Enrouleurs électriques Code 0 / foc / génois · Commandes filaires d'enroulement / déroulement

Compatibilité selon le modèle et le circuit de commande ; vérifier l'installation.



[smarter.yachts/
solutions#opmode-furler](https://smarter.yachts/solutions#opmode-furler)



Digital Switching

Commande centralisée des systèmes embarqués.

LE BÉNÉFICE

Regroupez les lumières et équipements électriques sur une interface unique. Utilisez des temporisateurs pour limiter la consommation inutile de batterie.

CE QUE CELA APPORTE

Commutation à minuterie et retour d'état clair. Logique momentanée/bistable et accès Invité / Équipage / Admin.


INTÉGRATION

Charges DC ou AC appropriées ; relais externes pour charges plus élevées. Commande configurable pour les nouvelles constructions et les rénovations.

SYSTÈMES COMPATIBLES

Éclairage · Electronique de navigation · Ventilateurs · Charges auxiliaires

Respectez la limite de 5 A par canal ; utilisez des relais externes adaptés et une protection de circuit appropriée.



smarter.yachts/
solutions#opmode-switching



Vannes & Pompes

Contrôle fiable des systèmes de fluide.

LE BÉNÉFICE

Sélectionnez les réservoirs et actionnez les pompes ou les vannes à bord, sans accéder aux compartiments techniques cachés.

CE QUE CELA APPORTE

Vannes pont H et à rappel par ressort, retour d'information et minuteries. Cycles périodiques configurés des vannes et registres de maintenance.


INTÉGRATION

Combinez la position de la vanne et les niveaux de réservoir disponibles. Victron Cerbo GX peut fournir les données de niveau des réservoirs.

SYSTÈMES COMPATIBLES

Eau douce · Eaux noires/grises · Sélection du réservoir du dessalinisateur

Le retour de vanne, les données de réservoir et la logique de commande dépendent de l'équipement et de la configuration.



smarter.yachts/
solutions#opmode-pumps



Générateur

Commande pratique de votre générateur à bord.

LE BÉNÉFICE

Gérez générateur, besoins de batterie et infos service depuis une interface commune à bord.

CE QUE CELA APPORTE

Démarrage / arrêt, durée configurable et indication d'état. Automatisation déclenchée par batteries, heures de fonctionnement et carnet de bord.


INTÉGRATION

Victron Cerbo GX fournit les données des batteries disponibles. Gardez les commandes d'origine en parallèle de Smarter.Yachts.

SYSTÈMES COMPATIBLES

Cummins Onan · Fisher Panda · GENSET · Mase

L'automatisation nécessite données et seuils adéquats ; les carnets de bord cloud requièrent des services activés.



smarter.yachts/
solutions#opmode-generator



Compresseur d'air

Commande fiable pour équipements de compresseur d'air à bord.

LE BÉNÉFICE

Pilotez le compresseur d'air où les bouteilles sont remplies, avec affichage de l'état de marche et suivi d'entretien.

CE QUE CELA APPORTE

Démarrage / arrêt, retour d'information en temps réel et indicateur visuel de fonctionnement. Remplacement de filtre, contrôle d'huile et registre de maintenance.


INTÉGRATION

Raccordez aux circuits électriques de commande existants adaptés. Consignez l'historique des filtres et de l'entretien dans le carnet de maintenance.

SYSTÈMES COMPATIBLES

Bauer Junior II · Systèmes Bauer avec commande électrique similaire

Respectez les intervalles de filtre fabricant. Le carnet de bord ne mesure pas la qualité de l'air respirable.



smarter.yachts/
solutions#opmode-dive



Avertissement

Cette présentation ou documentation est fournie à titre d'information générale. Les descriptions de produits, illustrations, exemples, feuilles de route, plannings et concepts commerciaux ne constituent pas une offre, une garantie ni un engagement contractuel. Disponibilité, fonctionnalités, compatibilité, prix et délais de livraison sont sujets à confirmation et peuvent évoluer.

L'installation, l'intégration, la configuration, l'utilisation et la maintenance doivent respecter les lois applicables, les normes maritimes et électriques, les exigences de sécurité ainsi que les instructions des fabricants d'équipements. La responsabilité incombe aux personnes et organismes qualifiés réalisant ou exploitant l'installation.

Certaines images ont été générées ou améliorées par intelligence artificielle. Les illustrations et maquettes d'interface servent à la visualisation et peuvent différer des produits, installations ou fonctionnalités réelles.

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, Smarter.Yachts / APASWISS AG décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage résultant de l'utilisation de ce document. Les obligations contractuelles sont régies par les accords et conditions applicables.

Les Conditions Générales d'Utilisation, de Licence & d'Installation (GULIT) et la Politique de Confidentialité sont disponibles à :

smarter.yachts/gulit

smarter.yachts/privacy

© 2026 APASWISS AG. Smarter.Yachts est une marque de APASWISS AG. Tous droits réservés.

Contact

Smarter.Yachts

APASWISS AG
Weihermatt 51
6343 Rotkreuz
Suisse

CHE-330.002.181

D-U-N-S® Number: 480003905

contact@smarter.yachts

<https://smarter.yachts>



Enregistrez notre contact

Scannez pour ajouter notre vCard