

Soluzioni

Motion · Switching · Fluid · Energy

Italiano | Versione 2.3.0 / 01684

Traduzione dall'inglese. L'originale inglese è vincolante.

Un'unica piattaforma. Uno yacht più smart.

Unisci i tuoi sistemi di bordo. Goditi un controllo più semplice e più tempo per rilassarti.


ESPLORA LE POSSIBILITÀ.

Scopri otto soluzioni tra Motion, Switching, Fluid e Energy—e il valore che portano a bordo.

SCOPRI COME SI ADATTA AL TUO YACHT.

Ogni pagina presenta vantaggi, capacità e opzioni di integrazione per un sistema di bordo differente.

Inizia con una soluzione. Cresci verso uno yacht integrato.



Passerella

Controllo passerella sicuro e preciso.

IL VANTAGGIO

Dai a ospiti ed equipaggio il proprio controllo passerella— da un'interfaccia smartphone familiare.

COSA FA

Su / Giù / Dentro / Fuori, con feedback dove installato. Interblocchi direzionali e arresto di emergenza.


INTEGRAZIONE

Completa il controllo elettrico o idraulico adatto. I comandi e circuiti di sicurezza esistenti restano integrati.

SISTEMI COMPATIBILI

NV · Besenzoni · Almar · Sistemi che usano telecomandi QUICK R4+

Opacmare: contattaci. Compatibilità dipende da modello, interfaccia e circuiti di sicurezza.



smarter.yachts/
solutions#opmode-gangway



Tenderlift

Movimentazione tenderlift sicura e controllata.

IL VANTAGGIO

Gestisci tenderlift e illuminazione in un'unica interfaccia, per varo, recupero e imbarco.

COSA FA

Movimenti Su / Giù, feedback di stato e controllo illuminazione.
Arresto di sicurezza e compatibilità con controlli manuali esistenti.

INTEGRAZIONE

Accesso da telefono, tablet o plotter con browser. Usa la rete Wi-Fi dello yacht per accesso condiviso a bordo.

SISTEMI COMPATIBILI

Tenderlift · Sistemi con telecomandi QUICK R2+ o R4+

Movimenti, feedback e integrazione illuminazione dipendono dall'installazione.



smarter.yachts/
solutions#opmode-tenderlift



Salpa ancora

Gestione sicura e controllata dell'ancora.

IL VANTAGGIO

Scegli la posizione con vista libera durante l'ancoraggio, con controllo ankerwinde e illuminazione ponte insieme.

COSA FA

Su / Giù, limiti di funzionamento e arresto di sicurezza configurabili.
Conta catena: sensore di misura o stima basata sul tempo.


INTEGRAZIONE

Sostituisci o integra il telecomando ankerwinde esistente. Mantieni controlli esistenti idonei e circuiti di sicurezza.

SISTEMI COMPATIBILI

Lewmar · Quick · Sistemi che usano telecomandi QUICK R2+ o R4+

Verificare modello e cablaggio. La misurazione del sensore richiede calibrazione; i valori temporizzati sono stime.



smarter.yachts/
solutions#opmode-windlass



Avvolgitore elettrico

Rollata delle vele semplice e controllata.

IL VANTAGGIO

Controlla la rollata elettrica da una posizione comoda senza aggiungere un nuovo radiocomando cablato dedicato.

COSA FA

Avvolgi / Svolgi, stato visivo e comando controllato. Blocco di sicurezza, arresto di emergenza e registro manutenzione.

INTEGRAZIONE

Si integra con i circuiti di comando rollafiocco elettrico esistenti. Mantieni i controlli locali originali o dedicati.

SISTEMI COMPATIBILI

Rollafiocco elettrico Code 0 / fiocco / genoa · Controlli cablati Avvolgi / Svolgi

La compatibilità dipende dal modello e dal circuito di comando; verificare l'installazione.



smarter.yachts/
solutions#opmode-furler



Digital Switching

Controllo centralizzato dei sistemi di bordo.

IL VANTAGGIO

Riunisci luci e dispositivi elettrici in un'unica interfaccia. Usa timer per ridurre consumi batteria non necessari.

COSA FA

Commutazione temporizzata e chiara indicazione dello stato. Logica momentanea/bistabile e accesso Ospite / Equipaggio / Amministratore.


INTEGRAZIONE

Carichi DC o AC idonei; relè esterni per carichi più elevati. Controllo configurabile per nuove installazioni e retrofit.

SISTEMI COMPATIBILI

Illuminazione · Elettronica di navigazione · Ventilatori · Carichi ausiliari

Rispettare il limite di 5 A/canale; utilizzare relè esterni e protezione adeguata dei circuiti.



smarter.yachts/
solutions#opmode-switching



Valvole & Pompe

Controllo affidabile dei sistemi fluidi.

IL VANTAGGIO

Seleziona i serbatoi e aziona pompe o valvole a bordo, senza accedere ai compartimenti tecnici nascosti.

COSA FA

Valvole H-bridge e con ritorno a molla, feedback e timer. Cicli valvole periodici e registri manutenzione configurabili.


INTEGRAZIONE

Combina la posizione delle valvole e i livelli serbatoio disponibili. Victron Cerbo GX può fornire dati sui livelli serbatoio.

SISTEMI COMPATIBILI

Acqua dolce · Acque nere/grigie · Selezione serbatoio watermaker

Il feedback delle valvole, dati serbatoio e logica di controllo dipendono da apparecchiature e configurazione.



smarter.yachts/
solutions#opmode-pumps



Generatore

Controllo pratico del generatore di bordo.

IL VANTAGGIO

Combina comando generatore, bisogno batterie e informazioni sui servizi in un'unica interfaccia di bordo familiare.

COSA FA

Avvio / Arresto, durata configurabile e visualizzazione stato.
Automazione con batterie, ore di servizio e registro eventi.


INTEGRAZIONE

Victron Cerbo GX fornisce i dati della batteria disponibili. Mantieni i controlli originali del generatore con Smarter.Yachts.

SISTEMI COMPATIBILI

Cummins Onan · Fisher Panda · GENSET · Mase

L'automazione richiede dati e soglie adeguate; i registri cloud dipendono dai servizi abilitati.



smarter.yachts/
solutions#opmode-generator



Compressore per immersione

Controllo affidabile per i sistemi compressore di bordo.

IL VANTAGGIO

Aziona il compressore dove si riempiono le bombole, visualizzando stato operativo e registri di servizio.

COSA FA

Avvio / Arresto, feedback tempo reale e stato visivo. Sostituzione filtri, controllo olio e registro manutenzione.


INTEGRAZIONE

Collega ai circuiti di comando elettrico esistenti idonei. Registra la cronologia filtri e servizi nel registro manutenzione.

SISTEMI COMPATIBILI

Bauer Junior II · Sistemi Bauer con controllo elettrico simile

Seguire gli intervalli filtri del produttore. Il registro non misura la qualità dell'aria respirabile.



smarter.yachts/
solutions#opmode-dive



Nota legale

Questa presentazione o documentazione è fornita a solo scopo informativo. Descrizioni dei prodotti, illustrazioni, esempi, roadmap, pianificazioni e concetti commerciali non costituiscono un'offerta vincolante, garanzia o assicurazione. Disponibilità, funzionalità, compatibilità, prezzi e tempi di consegna sono soggetti a conferma e possono variare.

Installazione, integrazione, configurazione, funzionamento e manutenzione devono rispettare le normative vigenti, gli standard navali ed elettrici, i requisiti di sicurezza e le istruzioni dei produttori dei dispositivi. La responsabilità resta in capo alle persone e alle organizzazioni qualificate che realizzano o gestiscono l'installazione.

Alcune immagini sono state generate o migliorate tramite intelligenza artificiale. Le illustrazioni e le simulazioni delle interfacce sono fornite a scopo visivo e possono differire dai prodotti reali, dalle installazioni o dalle funzionalità disponibili.

Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, Smarter.Yachts / APASWISS AG non assume alcuna responsabilità per perdite o danni derivanti dal fare affidamento su questo materiale. Gli obblighi vincolanti sono regolati dai relativi accordi e termini.

I Termini generali di utilizzo, licenza e installazione (GULIT) e l'Informativa sulla privacy sono disponibili su:

smarter.yachts/gulit

smarter.yachts/privacy

© 2026 APASWISS AG. Smarter.Yachts è un marchio di APASWISS AG. Tutti i diritti riservati.

Contatto

Smarter.Yachts

APASWISS AG
Weihermatt 51
6343 Rotkreuz
Svizzera

CHE-330.002.181

D-U-N-S® Number: 480003905

contact@smarter.yachts

<https://smarter.yachts>



Salva il nostro contatto

Scansiona per aggiungere la nostra
vCard