



Soluções

Motion · Switching · Fluid · Energy

Português | Versão 2.3.0 / 01684

Traduzido do inglês. O original em inglês é o texto oficial.

Uma plataforma. Um iate mais inteligente.

Integre os seus sistemas a bordo. Desfrute de um controlo simples e mais tempo para relaxar.


EXPLORE AS POSSIBILIDADES.

Descubra oito soluções para Motion, Switching, Fluid e Energy —e o valor que trazem a bordo.

VEJA COMO SE ENCAIXA NO SEU IATE.

Cada página apresenta benefícios, capacidades e opções de integração para um sistema diferente a bordo.

Comece com uma solução. Evolua para um iate integrado.



Passarela

Controle seguro e preciso da passarela.

O BENEFÍCIO

Permita que convidados e tripulação controlem a passarela— a partir da interface familiar do smartphone.

O QUE FAZ

Subir / Descer / Entrar / Sair, com feedback onde instalado.
Intertravamentos de direção e parada de emergência.


INTEGRAÇÃO

Complementa controles elétricos ou hidráulicos adequados. Controles e circuitos de segurança existentes permanecem no sistema.

SISTEMAS COMPATÍVEIS

NV · Besenzoni · Almar · Sistemas que usam controles QUICK R4+

Opacmare: entre em contato conosco. Compatibilidade depende do modelo, interface e circuitos de segurança.



smarter.yachts/
solutions#opmode-gangway



Tenderlift

Operação segura e controlada do tenderlift.

O BENEFÍCIO

Tenha o controle do tenderlift e iluminação em uma interface, para lançamento, recolhimento e embarque.

O QUE FAZ

Subir / Descer, feedback de status e controle de iluminação. Parada de segurança e compatibilidade com controles manuais existentes.

INTEGRAÇÃO

Acesse pelo telefone, tablet ou plotter com navegador. Use a rede Wi-Fi do iate para acesso compartilhado a bordo.

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Tenderlift · Sistemas com controles remoto QUICK R2+ ou R4+

Movimento, feedback e integração de iluminação dependem da instalação.



smarter.yachts/
solutions#opmode-tenderlift



Guincho de âncora

Manuseio seguro e controlado da âncora.

O BENEFÍCIO

Escolha uma posição com boa visibilidade ao ancorar, com controle do guincho e iluminação de convés em uma interface.

O QUE FAZ

Subir / Descer, limites de tempo de operação configuráveis e parada de segurança.
Contador da corrente: medição por sensor ou estimativa baseada em tempo.


INTEGRAÇÃO

Substitua ou complemente um controle remoto de guincho existente.
Mantenha controles e circuitos de segurança adequados.

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Lewmar · Quick · Sistemas usando controles QUICK R2+ ou R4+

Verifique o modelo e a fiação. Medição por sensor requer calibração; valores baseados em tempo são estimativas.



smarter.yachts/
solutions#opmode-windlass



Enrolador elétrico

Enrollador de vela conveniente e controlado.

O BENEFÍCIO

Controle o enrolador elétrico de um local conveniente sem precisar de outro comando com fio dedicado.

O QUE FAZ

Enrolar / desenrolar, status visual e acionamento controlado. Intertravamentos de segurança, parada de emergência e registros de manutenção.

INTEGRAÇÃO

Complementa os circuitos atuais de controle do enrolador elétrico. Mantenha controles locais ou dedicados originais.

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Enroladores elétricos Code 0 / de buja / genoa · Controles com fio de enrolar / desenrolar

A compatibilidade depende do modelo e circuito de controle; verifique a instalação.



smarter.yachts/
solutions#opmode-furler



Digital Switching

Controle centralizado dos sistemas de bordo.

O BENEFÍCIO

Traga luzes e equipamentos elétricos para uma única interface. Use temporizadores para reduzir o consumo desnecessário da bateria.

O QUE FAZ

Comutação baseada em temporizador e retorno claro do estado. Lógica momentânea/biestável e acesso Guest / Crew / Admin.


INTEGRAÇÃO

Cargas DC ou AC adequadas; relés externos para cargas maiores. Controle configurável para novas instalações e modernizações.

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Iluminação · Eletrônicos de navegação · Ventiladores · Cargas auxiliares

Respeite o limite de 5 A/canal; use relés externos e proteção de circuito adequados.



smarter.yachts/
solutions#opmode-switching



Válvulas & Bombas

Controle confiável de sistemas de fluido.

O BENEFÍCIO

Selecione tanques e acione bombas ou válvulas a bordo, sem acessar compartimentos técnicos ocultos.

O QUE FAZ

Válvulas H-bridge e de retorno por mola, feedback e temporizadores. Ciclos periódicos de válvula e registros de manutenção configurados.


INTEGRAÇÃO

Combine posição da válvula e níveis de tanque disponíveis. Victron Cerbo GX pode fornecer dados do nível do tanque.

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Água doce · Água negra/cinza · Seleção de tanque do dessalinizador

Feedback da válvula, dados de tanque e lógica de controle dependem do equipamento e configuração.



smarter.yachts/
solutions#opmode-pumps



Gerador

Controle conveniente do gerador a bordo.

O BENEFÍCIO

Reúna controle do gerador, necessidades de bateria e informações de serviço em uma interface familiar a bordo.

O QUE FAZ

Ligar / desligar, tempo de funcionamento configurável e indicação de status. Automação por bateria, horas de operação e diário de bordo.


INTEGRAÇÃO

Victron Cerbo GX fornece dados de bateria disponíveis. Mantenha os controles originais do gerador junto com Smarter.Yachts.

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Cummins Onan · Fisher Panda · GENSET · Mase

A automação exige dados e limites adequados; diários de bordo na nuvem dependem dos serviços ativados.



smarter.yachts/
solutions#opmode-generator



Compressor de mergulho

Controle confiável para sistemas do compressor de mergulho a bordo.

O BENEFÍCIO

Acione o compressor de mergulho onde os cilindros são abastecidos, com o status de funcionamento e registros de serviço visíveis.

O QUE FAZ

Ligar / desligar, feedback em tempo real e status visual. Troca de filtro, verificação de óleo e registros de manutenção.


INTEGRAÇÃO

Conecte aos circuitos elétricos de controle existentes adequados. Mantenha o histórico de filtros e serviços no diário de manutenção.

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Bauer Junior II · Sistemas Bauer com controle elétrico similar

Siga os intervalos de filtro do fabricante. O diário de bordo não mede a qualidade do ar respirável.



smarter.yachts/
solutions#opmode-dive



Aviso legal

Esta apresentação ou documentação é fornecida para informação geral. Descrições de produtos, ilustrações, exemplos, roteiros, cronogramas e conceitos comerciais não constituem uma oferta vinculativa, garantia ou compromisso. Disponibilidade, funcionalidade, compatibilidade, preços e prazos de entrega estão sujeitos à confirmação e podem mudar.

Instalação, integração, configuração, operação e manutenção devem seguir as leis aplicáveis, normas marítimas e elétricas, requisitos de segurança e instruções dos fabricantes de equipamentos. A responsabilidade permanece com as pessoas e organizações devidamente qualificadas para executar ou operar a instalação.

Algumas imagens foram geradas ou aprimoradas com inteligência artificial. Ilustrações e simulações de interface são fornecidas para visualização e podem diferir dos produtos reais, instalações ou funcionalidades disponíveis.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, Smarter.Yachts / APASWISS AG não assume responsabilidade por perdas ou danos decorrentes da confiança neste material. Obrigações vinculativas são regidas pelos acordos e termos aplicáveis.

Os Termos Gerais de Uso, Licença e Instalação (GULIT) e a Política de Privacidade estão disponíveis em:

smarter.yachts/gulit

smarter.yachts/privacy

© 2026 APASWISS AG. Smarter.Yachts é uma marca da APASWISS AG. Todos os direitos reservados.

Contato

Smarter.Yachts

APASWISS AG
Weihermatt 51
6343 Rotkreuz
Suíça

CHE-330.002.181

D-U-N-S® Number: 480003905

contact@smarter.yachts

<https://smarter.yachts>



Salve nosso contato

Escaneie para adicionar nosso
vCard