

Περιπτώσεις χρήσης

Motion · Switching · Fluid · Energy

Ελληνικά | Έκδοση 2.3.0 / 01684

Μετάφραση από τα Αγγλικά. Το αυθεντικό Αγγλικό κείμενο υπερισχύει.

Μικρές αλλαγές. Έξυπνη ζωή στο σκάφος.

Ανακαλύψτε πώς οι καθημερινές στιγμές στο σκάφος απλοποιούνται με Smarter.Yachts.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΣΑΦΗ ΟΦΕΛΗ.

Από την υποδοχή επισκεπτών μέχρι τον έλεγχο φωτισμού και νερού, αυτές οι περιπτώσεις χρήσης δείχνουν πώς το Smarter.Yachts μπορεί να σας εξυπηρετήσει.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΑΣ.

Κάθε σελίδα εξηγεί την πρόκληση, το όφελος και τις επιλογές ελέγχου για μία εφαρμογή στο σκάφος.



Ξεκινήστε με μια περίπτωση χρήσης. Επεκτείνετε καθώς μεγαλώνουν οι ανάγκες σας.

Smart Gangway Control

Ασφαλής επιβίβαση. Άνετος έλεγχος.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Ένα κοινό τηλεχειριστήριο. Ένα σταθερό πάνελ ελέγχου. Κανένα δεν είναι πάντα εύκολα προσβάσιμο όταν το χρειάζεστε.

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

Ελέγξτε την υπάρχουσα gangway σας από το smartphone— από θέση με καθαρή ορατότητα στη gangway και στον ντόκο.

ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Επάνω / Κάτω / Μέσα / Έξω, όπου υποστηρίζεται. Ασφαλειοδιακόπτες κατεύθυνσης. Ενσωμάτωση με υπάρχοντα χειριστήρια.

ΣΥΜΒΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

NV · Besenzoni · Almar · Συστήματα με QUICK R4+ τηλεχειριστήρια

Ορασmare: επικοινωνήστε μαζί μας. Η συμβατότητα εξαρτάται από το μοντέλο, τη διεπαφή και τα κυκλώματα ασφαλείας.



[smarter.yachts/use-cases/
smart-gangway-control](https://smarter.yachts/use-cases/smart-gangway-control)



Code 0 Έλεγχος Φόρλερ

Χειρισμός πανιού από την καλύτερη θέση στο κατάστρωμα.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Τα σταθερά πλήκτρα ή τα απομακρυσμένα χειριστήρια περιορίζουν τη θέση σας κατά την περιτύλιξη ή αποτύλιξη.

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

Χειριστείτε το ηλεκτρικό σας Code 0 furler από το κινητό σας, με ξεκάθαρη ορατότητα στο πανί και το κατάστρωμα.

ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ευέλικτη ασύρματη λειτουργία παράλληλα με τα υπάρχοντα χειριστήρια. Τα τοπικά ή OEM χειριστήρια παραμένουν διαθέσιμα, όπου υποστηρίζεται.

ΣΥΜΒΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ηλεκτρικά Code 0 furlers με ενσύρματα Furl / Unfurl πλήκτρα

Η συμβατότητα εξαρτάται από το μοντέλο, το ηλεκτρικό interface και τα υπάρχοντα χειριστήρια.



[smarter.yachts/use-cases/
code-0-furler-control](https://smarter.yachts/use-cases/code-0-furler-control)



Έλεγχος Φόρλερ Jib / Genoa

Οικεία διεπαφή. Καλύτερη ορατότητα στο πανί.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Τα σταθερά πλήκτρα μπορούν να περιορίσουν την ορατότητα στο πανί και να απαιτούν ξεχωριστό τηλεχειριστήριο.

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

Χειριστείτε το ηλεκτρικό φόρλερ jib ή genoa από θέση που σας παρέχει την απαραίτητη ορατότητα.

ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο φορητός έλεγχος της ηλεκτρικής roll αναβαθμίζει την εγκατάσταση. Τα υπάρχοντα τοπικά ή OEM χειριστήρια παραμένουν διαθέσιμα.

ΣΥΜΒΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ηλεκτρικές rollάρια jib / genoa με καλωδιωμένα χειριστήρια Furl / Unfurl

Επαληθεύστε το συγκεκριμένο μοντέλο, τη διασύνδεση ελέγχου και την εγκατάσταση πριν την ενσωμάτωση.



[smarter.yachts/use-cases/
jib-genoa-furler-control](https://smarter.yachts/use-cases/jib-genoa-furler-control)



Έλεγχος One-Touch Tenderlift

Χειρισμός tender. Χωρίς άλλο τηλεχειριστήριο.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Ο χειρισμός tender απαιτεί προσοχή μεταξύ tender, επισκεπτών και εξοπλισμού—συχνά με ένα επιπλέον τηλεχειριστήριο να αναζητηθεί.

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

Χειριστείτε το tenderlift από μία γνώριμη διεπαφή. Ενσωματώστε φώτα επιβίβασης ή υποβρύχια για ορατότητα.

ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ενσωματωμένη διακοπή ασφαλείας και σαφής ανατροφοδότηση λειτουργίας. Τα υποστηρικτικά φώτα μπορούν να συμπεριληφθούν.

ΣΥΜΒΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Tenderlift · Συστήματα με τηλεχειριστήρια QUICK R2+ ή R4+

Επιβεβαιώστε τη διεπαφή ελέγχου, την ενσωμάτωση φωτισμού και τα υπάρχοντα κυκλώματα ασφαλείας.



[smarter.yachts/use-cases/
one-touch-tenderlift-
control](https://smarter.yachts/use-cases/one-touch-tenderlift-control)



Έλεγχος Αγκυρόσχοινου

Χειρισμός άγκυρας από την καλύτερη θέση στο κατάστρωμα.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Τα σταθερά πλήκτρα στο κατάστρωμα δεσμεύουν τον χειρισμό άγκυρας σε μία θέση, περιορίζοντας την ορατότητα και την ευελιξία του πληρώματος.

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

Χειριστείτε την άγκυρα ασύρματα από το σκάφος. Ενεργοποιήστε τα φώτα καταστρώματος από την ίδια διεπαφή.


ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μετρητής αλυσίδας: αισθητήρας με βαθμονόμηση ή εκτίμηση με βάση το χρόνο χωρίς αισθητήρα.

ΣΥΜΒΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Lewmar · Quick · Συστημάτων με ασύρματα QUICK R2+ ή R4+

Η συμβατότητα και η ακρίβεια του μετρητή αλυσίδας εξαρτώνται από την εγκατάσταση και την βαθμονόμηση.



[smarter.yachts/use-cases/
windlass-control](https://smarter.yachts/use-cases/windlass-control)



Έλεγχος Συστήματος Πλοήγησης

Κρατήστε τον έλεγχο εκεί που πρέπει: στο τιμόνι.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Οι διακόπτες πλοήγησης μπορεί να βρίσκονται στο σαλόνι. Για επανεκκίνηση οργάνων, πρέπει να φύγετε από το τιμόνι.

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

Αλλάξτε ή επανεκκινήστε τα ηλεκτρονικά πλοήγησης από το τιμόνι, χωρίς να μετακινήστε μεταξύ πινάκων ελέγχου.

ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο έλεγχος μέσω εφαρμογής συμπληρώνει τους υπάρχοντες διακόπτες. Ένας τυπικός Carling διακόπτης παρέχει χειροκίνητη παράκαμψη.

ΣΥΜΒΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κυκλώματα τροφοδοσίας ναυτιλιακών ηλεκτρονικών · Διακόπτες Carling

Επαληθεύστε το ηλεκτρικό φορτίο και τη διεπαφή διακόπτη· χρησιμοποιήστε κατάλληλα ρελέ όπου χρειάζεται.



[smarter.yachts/use-cases/
navigation-system-control](https://smarter.yachts/use-cases/navigation-system-control)



Έλεγχος φωτισμού των σταυρών του ιστού

Φως όποτε το χρειάζεστε. Χρονόμετρα όταν το ξεχνάτε.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Η προσθήκη διακοπών στο τιμόνι μπορεί να δυσκολέψει το retrofit. Τα φώτα που μένουν αναμμένα όλη νύχτα καταναλώνουν άσκοπη ενέργεια.

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

Ελέγξτε τον φωτισμό των σταυρών του ιστού μέσω της εφαρμογής χωρίς να προσθέτετε άλλο διακόπτη στο καθημερινό workflow του σταθμού πηδαλιουχίας.

ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Αυτόματα χρονόμετρα σβήνουν τα φώτα μετά τη χρήση. Ενεργοποιήστε τον φωτισμό για αφίξεις και νυχτερινές λειτουργίες.

ΣΥΜΒΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κατάλληλα κυκλώματα φωτισμού · Διακόπτες ρελέ όπου απαιτείται

Επιβεβαιώστε την τάση, το φορτίο καναλιού και την καλωδίωση. Η εμβέλεια δικτύου καθορίζει την πρόσβαση.



[smarter.yachts/use-cases/
spreader-light-control](https://smarter.yachts/use-cases/spreader-light-control)



Έλεγχος Υποβρύχιου Φωτισμού

Ατμόσφαιρα κατά την άφιξη. Λιγότερη σπατάλη ενέργειας.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Τα retrofit φώτα συχνά έχουν ξεχωριστούς ελέγχους. Μπορούν να μείνουν ανοιχτά περισσότερο από όσο θέλετε και να καταναλώνουν ενέργεια.

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

Ελέγξτε τον υποβρύχιο φωτισμό μέσω μίας οικείας εφαρμογής, για ορατότητα και ατμόσφαιρα γύρω από το σκάφος.

ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Αυτόματο σβήσιμο περιορίζει την άσκοπη λειτουργία. Ενεργοποιήστε τα φώτα πριν την επιβίβαση όταν υπάρχει πρόσβαση.

ΣΥΜΒΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κατάλληλα κυκλώματα υποβρύχιου φωτισμού · Εξωτερικά ρελέ όπου χρειάζεται

Επιβεβαιώστε την τάση, το φορτίο καναλιού και την καλωδίωση. Η εμβέλεια δικτύου καθορίζει την πρόσβαση.



[smarter.yachts/use-cases/
underwater-light-control](https://smarter.yachts/use-cases/underwater-light-control)



Έλεγχος Αντλίας Μαύρων Υδάτων

Διαχειριστείτε την εκκένωση χωρίς να φύγετε από το πιλοτήριο.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Ένα εσωτερικό πάνελ μπάνιου μπορεί να απαιτήσει από μέλος του πληρώματος να πάει κάτω κατάστρωμα για να λειτουργήσει την αντλία εκκένωσης.

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

Ενεργοποιήστε την αντλία από το πιλοτήριο ή αλλού στο σκάφος όταν επιτρέπεται η εκκένωση.

ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ρυθμιζόμενος χρονοδιακόπτης ελέγχει τον χρόνο λειτουργίας της αντλίας. Μπορούν να διατηρηθούν τα υπάρχοντα στιγμιαία διακόπτες.

ΣΥΜΒΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κατάλληλοι έλεγχοι αντλίας μαύρων υδάτων · Στιγμιαίοι διακόπτες

Επαληθεύστε τον έλεγχο και την καλωδίωση της αντλίας. Η εκκένωση υπόκειται στους τοπικούς κανονισμούς.



[smarter.yachts/use-cases/
black-water-discharge-
pump-control](https://smarter.yachts/use-cases/black-water-discharge-pump-control)



Έλεγχος Βαλβίδας Μαύρων Υδάτων

Σαφής κατάσταση βαλβίδας. Χωρίς δύσκολα προσβάσιμους χειρισμούς.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Οι χειροκίνητες βαλβίδες εκκένωσης μπορεί να είναι κρυμμένες σε στενά, δύσκολα προσβάσιμα σημεία κάτω από το κατάστρωμα.

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

Ανοίξτε ή κλείστε μια ενσωματωμένη ηλεκτρική βαλβίδα από το σκάφος. Δείτε αν είναι ανοιχτή, κλειστή ή σε κίνηση.

ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η ανάδραση θέσης υποστηρίζει ελεγχόμενη λειτουργία. Οι ρυθμισμένοι κύκλοι ανοίγματος / κλεισίματος κρατούν τη βαλβίδα σε κίνηση.

ΣΥΜΒΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κατάλληλες ηλεκτρικές βαλβίδες εκκένωσης · Εγκαταστάσεις 12 V / 24 V

Ελέγξτε το μοντέλο, την ανάδραση και τα κυκλώματα ασφαλείας. Οι τοπικοί κανόνες εκκένωσης παραμένουν σε ισχύ.



[smarter.yachts/use-cases/
black-water-discharge-
valve-control](https://smarter.yachts/use-cases/black-water-discharge-valve-control)



Επιλογή δοχείου πόσιμου νερού

Το δοχείο πόσιμου νερού σας. Ένα πάτημα μακριά.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Η αλλαγή του ενεργού δοχείου πόσιμου νερού μπορεί να απαιτεί πρόσβαση σε βαλβίδα στη γάστρα ή στον χώρο μηχανής.

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

Επιλέξτε το επιθυμητό δοχείο κατευθείαν στην εφαρμογή, χωρίς να διακόψετε τη θέση σας ή τη ρουτίνα πάνω στο σκάφος.

ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ενσωματώνει μία κατάλληλη ηλεκτρική τρίοδη βαλβίδα. Υποστηρίζεται παράλληλη λειτουργία δεξαμενών με δύο βαλβίδες.

ΣΥΜΒΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Συστήματα γλυκού νερού με πολλές δεξαμενές · Κατάλληλες ηλεκτρικές βαλβίδες

Η διάταξη των βαλβίδων, ο έλεγχος του ενεργοποιητή και η υδραυλική εγκατάσταση πρέπει να ταιριάζουν με την εκάστοτε εγκατάσταση.



[smarter.yachts/use-cases/
freshwater-tank-selection](https://smarter.yachts/use-cases/freshwater-tank-selection)



Επιλογή δοχείου Watermaker

Κατευθύνετε το καθαρό νερό στο σωστό δοχείο από ένα σημείο.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Η επιλογή του δοχείου που γεμίζει το watermaker μπορεί να απαιτεί χειροκίνητη αλλαγή μιας δύσκολα προσβάσιμης 3-όδου βαλβίδας.

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

Επιλέξτε το δοχείο-στόχο από την εφαρμογή, μειώνοντας τους χειρισμούς βαλβίδων και τις λανθασμένες επιλογές δοχείου.

ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μια ηλεκτρική 3-όδη βαλβίδα κατευθύνει τη ροή νερού. Η προκαθορισμένη λογική μπορεί να αυτοματοποιήσει την επιλογή όταν ρυθμιστεί.

ΣΥΜΒΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εγκαταστάσεις watermaker με πολλά δοχεία · Ηλεκτρικές 3-όδοι βαλβίδες

Η αυτοματοποίηση εξαρτάται από τη ρυθμισμένη λογική, την υδραυλική εγκατάσταση και τις απαιτούμενες εισόδους στάθμης.



[smarter.yachts/use-cases/
automated-watermaker-
tank-selection](https://smarter.yachts/use-cases/automated-watermaker-tank-selection)



Έλεγχος Εξοπλισμού Συμπιεστή

Μείνετε με τις φιάλες. Παρακολουθήστε την κατάσταση.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Ένας συμπιεστής σε ντουλάπι πλώρης και φιάλες στην πρύμνη σημαίνει επαναλαμβανόμενα πέρα δώθε σε στενές πλευρικές διαδρομές.

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

Εκκινήστε και σταματήστε τον συμπιεστή από τον σταθμό πλήρωσης. Δείτε επιχειρησιακά στοιχεία και την κατάσταση ολοκλήρωσης.

ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Βιβλίο συντήρησης για αλλαγές φίλτρων και service. Καταγράψτε ελέγχους λαδιού και ολοκληρωμένες εργασίες συντήρησης συμπιεστή.

ΣΥΜΒΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Bauer Junior II · συστήματα Bauer με παρόμοιο ηλεκτρικό έλεγχο

Ακολουθήστε τα διαστήματα φίλτρων του κατασκευαστή. Οι εγγραφές στο βιβλίο δεν αντικαθιστούν τις δοκιμές αέρα αναπνοής.



[smarter.yachts/use-cases/
remote-dive-compressor-
control](https://smarter.yachts/use-cases/remote-dive-compressor-control)



Έλεγχος Γεννήτριας με Μια Κίνηση

Έλεγχος γεννήτριας και δεδομένα ενέργειας. Μαζί.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Οι χειρισμοί γεννήτριας και τα στοιχεία μπαταρίας συχνά βρίσκονται σε ξεχωριστά πάνελ και οθόνες.

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

Εκκίνηση ή διακοπή της γεννήτριας με ταυτόχρονη προβολή διαθέσιμων δεδομένων μπαταρίας, φορτιστή και ηλεκτρικών σε ένα σημείο.

ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ρυθμιζόμενος χρόνος λειτουργίας, κατάσταση και αρχείο συντήρησης. Δεδομένα από Victron Cerbo GX ή NMEA 2000 μέσω Dash.

ΣΥΜΒΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Cummins Onan · Fisher Panda · Mase · GENSET

Επαληθεύστε το μοντέλο και την καλωδίωση. Τα εμφανιζόμενα ενεργειακά δεδομένα εξαρτώνται από τα διαθέσιμα δεδομένα πηγής.



[smarter.yachts/use-cases/
one-touch-generator-
control](https://smarter.yachts/use-cases/one-touch-generator-control)



Έξυπνος Αυτοματισμός Γεννήτριας

Συνδέστε τη λειτουργία της γεννήτριας με τις ανάγκες της μπαταρίας.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Η χειροκίνητη φόρτιση απαιτεί παρακολούθηση της στάθμης μπαταριών, εκκίνηση της γεννήτριας και να θυμάστε να τη σταματήσετε.

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

Χρησιμοποιήστε ρυθμιζόμενα όρια φόρτισης ή τάσης για αυτόματη εκκίνηση και διακοπή υποστηριζόμενων γεννητριών.

ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Δεδομένα μπαταρίας: Victron Cerbo GX ή NMEA 2000 μέσω Dash.
Προαιρετικός επιπλέον χρόνος μετά το 100% SoC· αρχείο συντήρησης.

ΣΥΜΒΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Cummins Onan · Fisher Panda · Mase · GENSET

Απαιτούνται κατάλληλα δεδομένα μπαταρίας, ρυθμισμένα όρια και συμβατή εγκατάσταση.



[smarter.yachts/use-cases/
smart-generator-autostart](https://smarter.yachts/use-cases/smart-generator-autostart)



Αποποίηση ευθύνης

Αυτή η παρουσίαση ή τεκμηρίωση παρέχεται για γενική ενημέρωση. Οι περιγραφές προϊόντων, οι απεικονίσεις, τα παραδείγματα, οι οδικοί χάρτες, τα χρονοδιαγράμματα και οι εμπορικές έννοιες δεν συνιστούν δεσμευτική προσφορά, εγγύηση ή διασφάλιση. Η διαθεσιμότητα, η λειτουργικότητα, η συμβατότητα, οι τιμές και τα προγράμματα παράδοσης υπόκεινται σε επιβεβαίωση και ενδέχεται να αλλάξουν.

Η εγκατάσταση, η ενσωμάτωση, η ρύθμιση, η λειτουργία και η συντήρηση πρέπει να ακολουθούν την ισχύουσα νομοθεσία, τα ναυτιλιακά και ηλεκτρολογικά πρότυπα, τις απαιτήσεις ασφαλείας και τις οδηγίες των κατασκευαστών εξοπλισμού. Η ευθύνη ανήκει στα κατάλληλα καταρτισμένα άτομα και οργανισμούς που εκτελούν ή λειτουργούν την εγκατάσταση.

Ορισμένες εικόνες έχουν δημιουργηθεί ή βελτιωθεί με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Οι απεικονίσεις και τα mockups διεπαφής παρέχονται για οπτικοποίηση και μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά προϊόντα, τις εγκαταστάσεις ή τις διαθέσιμες λειτουργίες.

Στο μέγιστο επιτρεπτό βαθμό από την ισχύουσα νομοθεσία, η Smarter.Yachts / APASWISS AG δεν φέρει ευθύνη για απώλειες ή ζημιές από την εμπιστοσύνη σε αυτό το υλικό. Οι δεσμευτικές υποχρεώσεις διέπονται από τις εφαρμοστέες συμφωνίες και όρους.

Οι Γενικοί Όροι Χρήσης, Άδειας & Εγκατάστασης (GULIT) και η Πολιτική Απορρήτου είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση:

smarter.yachts/gulit

smarter.yachts/privacy

© 2026 APASWISS AG. Το Smarter.Yachts είναι εμπορικό σήμα της APASWISS AG. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Smarter.Yachts

APASWISS AG
Weihermatt 51
6343 Rotkreuz
Ελβετία

CHE-330.002.181

D-U-N-S® Number: 480003905

contact@smarter.yachts

<https://smarter.yachts>



**Αποθηκεύστε τα στοιχεία
επικοινωνίας μας**

Σαρώστε για να προσθέσετε τη
vCard μας