

Primjeri upotrebe

Motion · Switching · Fluid · Energy

Hrvatski | Verzija 2.3.0 / 01684

Prevedeno s engleskog. Izvorni engleski tekst je mjerodavan.

Male promjene. Pametniji život na brodu.

Otkrijte kako svakodnevni trenuci na brodu postaju jednostavniji uz Smarter.Yachts.

STVARNE SITUACIJE. JASNE PREDNOSTI.

Od dočeka gostiju do upravljanja svjetlima i vodom, ovi primjeri pokazuju što Smarter.Yachts može napraviti za vas.

PRONAĐITE SVOJU POLAZNU TOČKU.

Svaka stranica objašnjava izazov, prednost i mogućnosti upravljanja za jednu brodsku aplikaciju.



Započnite s jednim primjerom. Širite kako rastu vaše potrebe.

Smart Gangway Control

Sigurno ukrcavanje. Jednostavna kontrola.

IZAZOV

Jedan zajednički daljinski. Fiksna upravljačka ploča. Ni jedno nije uvijek nadohvat ruke kad zatreba.

PREDNOST

Upravlajte postojećom pasarelom putem pametnog telefona — sa mjesta s jasnim pogledom na pasarelu i obalu.

PAMETNA KONTROLA

Gore / Dolje / Unutra / Vani, gdje je podržano. Međuzaključavanja smjerova. Integracija s postojećim upravljačima.

KOMPATIBILNI SUSTAVI

NV · Besenzoni · Almar · Sustavi koji koriste QUICK R4+ daljinske upravljače

Opacmare: kontaktirajte nas. Kompatibilnost ovisi o modelu, sučelju i sigurnosnim krugovima.



[smarter.yachts/use-cases/
smart-gangway-control](https://smarter.yachts/use-cases/smart-gangway-control)



Code 0 Upravljanje furlerom

Rukovanje jedrom s najboljeg mjesta na palubi.

IZAZOV

Fiksni prekidači i posebni daljinski upravljači ograničavaju gdje možete stajati pri valjanju ili razvijanju jedra.

PREDNOST

Upravlajte svojim električnim Code 0 furlerom s telefona, s jasnim pogledom na jedro i palubu.

PAMETNA KONTROLA

Fleksibilan bežični rad uz postojeće kontrole. Lokalne ili OEM kontrole ostaju dostupne, gdje je podržano.

KOMPATIBILNI SUSTAVI

Električni Code 0 furleri s žičanim Furl / Unfurl upravljanjem

Kompatibilnost ovisi o modelu, električnom sučelju i postojećim kontrolama.



[smarter.yachts/use-cases/
code-0-furler-control](https://smarter.yachts/use-cases/code-0-furler-control)



Upravljanje prednjim / genova furlerom

Poznato sučelje. Jasniji pogled na jedro.

IZAZOV

Fiksne kontrole mogu ograničiti vaš pogled na jedro i stvoriti ovisnost o zasebnom daljinskom upravljaču.

PREDNOST

Upravlajte električnim prednjim ili genova furlerom s mjesta koje vam daje potrebnu preglednost.

PAMETNA KONTROLA

Mobilna kontrola rolanja upotpunjuje instalaciju. Postojeće lokalne ili OEM kontrole ostaju dostupne.

KOMPATIBILNI SUSTAVI

Električni roleri flok/genoa s povezanim Furl / Unfurl kontrolama

Provjerite točan model, sučelje kontrole i instalaciju prije integracije.



[smarter.yachts/use-cases/
jib-genoa-furler-control](https://smarter.yachts/use-cases/jib-genoa-furler-control)



Jednokratna Tenderlift kontrola

Upravljanje tenderom. Bez dodatnog daljinskog.

IZAZOV

Upravljanje tenderom odvlači pažnju između tendera, gostiju i opreme—a često je potrebno tražiti još jedan daljinski.

PREDNOST

Upravlajte tenderliftom s poznatog sučelja. Integrirajte svjetla na ukrcaju ili pod vodom za bolju vidljivost.


PAMETNA KONTROLA

Ugrađen sigurnosni stop i jasna povratna informacija o radu. Potporna rasvjeta može biti uključena u upotrebi.

KOMPATIBILNI SUSTAVI

Tenderlift · Sustavi s QUICK R2+ ili R4+ daljinskim upravljačima

Provjerite upravljačko sučelje, integraciju rasvjete i postojeće sigurnosne krugove.



[smarter.yachts/use-cases/
one-touch-tenderlift-
control](https://smarter.yachts/use-cases/one-touch-tenderlift-control)



Upravljanje vitlom

Upravljanje sidrom s najboljeg mjesta na palubi.

IZAZOV

Fiksni prekidači na palubi vežu rukovanje sidrom za jedno mjesto, ogranjaju preglednost i fleksibilnost posade.

PREDNOST

Upravlajte vitlom bežično s broda. Uključite rasvjetu palube s istog sučelja.


PAMETNA KONTROLA

Brojač lanca: kalibrirano mjerenje senzorom ili približna procjena vremena bez senzora.

KOMPATIBILNI SUSTAVI

Lewmar · Quick · Sustavi s QUICK R2+ ili R4+ daljinskim upravljačima

Kompatibilnost i točnost brojača lanca ovise o instalaciji i kalibraciji.



[smarter.yachts/use-cases/
windlass-control](https://smarter.yachts/use-cases/windlass-control)



Upravljanje navigacijskim sustavom

Neka kontrola ostane gdje pripada: na konzoli.

IZAZOV

Prekidači za napajanje navigacije mogu biti u salonu. Ponovno pokretanje instrumenata zahtijeva napuštanje konzole.

PREDNOST

Uključite ili ponovno pokrenite navigaciju s konzole, bez premještanja između kontrolnih ploča.

PAMETNA KONTROLA

Upravljanje putem aplikacije može nadopuniti postojeće prekidače. Standardni Carling prekidač omogućuje ručno premošćivanje.

KOMPATIBILNI SUSTAVI

Napojni krugovi za navigacijsku elektroniku · Carling prekidači

Provjerite električno opterećenje i sučelje za prebacivanje; koristite odgovarajuće releje po potrebi.



smarter.yachts/use-cases/navigation-system-control



Upravljanje rasvjetom križeva jarbola

Svjetlo kad treba. Timeri kad zaboravite.

IZAZOV

Dodavanje prekidača na konzolu može zakomplicirati nadogradnju. Svjetla koja ostanu uključena preko noći nepotrebno troše bateriju.

PREDNOST

Upravlajte rasvjetom križeva jarbola putem aplikacije bez dodavanja još jednog prekidača na kormilo.

PAMETNA KONTROLA

Automatski timeri gase svjetla nakon korištenja. Aktivirajte rasvjetu pri dolasku i tijekom noći.

KOMPATIBILNI SUSTAVI

Odgovarajući rasvjetni krugovi · Relejno prebacivanje po potrebi

Provjerite napon, opterećenje kanala i ožičenje. Doseg mreže određuje dostupnost.



[smarter.yachts/use-cases/
spreader-light-control](https://smarter.yachts/use-cases/spreader-light-control)



Upravljanje podvodnom rasvjetom

Ambijent pri dolasku. Manje potrošene energije.

IZAZOV

Nadograđene svjetiljke imaju zasebne kontrole. Mogu ostati uključene duže nego što je potrebno te trošiti energiju.

PREDNOST

Upravlajte podvodnom rasvjetom kroz jednu poznatu aplikaciju, radi vidljivosti i atmosfere oko jahte.

PAMETNA KONTROLA

Automatsko isključivanje ograničava nepotrebno trajanje rada. Aktivirajte svjetla prije ukrcaja kada je pristup omogućen.

KOMPATIBILNI SUSTAVI

Odgovarajući krugovi za podvodnu rasvjetu · Vanjski releji po potrebi

Provjerite napon, opterećenje kanala i ožičenje. Doseg mreže određuje dostupnost.



[smarter.yachts/use-cases/
underwater-light-control](https://smarter.yachts/use-cases/underwater-light-control)



Kontrola crne vode pumpe

Upravlajte ispustom bez napuštanja kormilarnice.

IZAZOV

Unutarnja ploča u kupaonici često zahtijeva od posade da siđu ispod palube za upravljanje ispustom.

PREDNOST

Aktivirajte pumpu s kormilarnice ili drugdje na brodu kada je ispust dozvoljen.

PAMETNA KONTROLA

Podesivi timer kontrolira trajanje rada pumpe. Postojeće standardne momentne prekidače možete zadržati.

KOMPATIBILNI SUSTAVI

Prikladna upravljanja pumpom crne vode · Momentni prekidači

Provjerite upravljanje pumpom i ožičenje. Ispusti podliježu važećim lokalnim propisima.



[smarter.yachts/use-cases/
black-water-discharge-
pump-control](https://smarter.yachts/use-cases/black-water-discharge-pump-control)



Kontrola ventila crne vode

Jasno stanje ventila. Nema teško dostupnih upravljača.

IZAZOV

Ručni ispusni ventili mogu biti skriveni u skućenim, teško dostupnim prostorima ispod palube.

PREDNOST

Otvorite ili zatvorite integrirani električni ventil s broda. Vidite je li otvoren, zatvoren ili se kreće.

PAMETNA KONTROLA

Povratna informacija o položaju omogućuje kontrolirano upravljanje. Konfigurirani ciklusi otvaranja/zatvaranja održavaju ventil u pokretu.

KOMPATIBILNI SUSTAVI

Prikladni električni ispusni ventili · 12 V / 24 V instalacije

Provjerite model, povratnu informaciju i sigurnosne krugove. Lokalna pravila pražnjenja i dalje vrijede.



[smarter.yachts/use-cases/
black-water-discharge-
valve-control](https://smarter.yachts/use-cases/black-water-discharge-valve-control)



Odabir spremnika svježe vode

Vaš spremnik svježe vode. Jedan dodir daleko.

IZAZOV

Promjena aktivnog spremnika svježe vode može zahtijevati pristup ventilu u santini ili brodskom stroju.

PREDNOST

Odaberite željeni spremnik izravno u aplikaciji, bez prekida vašeg položaja ili rutine na brodu.

PAMETNA KONTROLA

Integrira odgovarajući električni trosmjerni ventil. Podržan je paralelni rad spremnika s dva ventila.

KOMPATIBILNI SUSTAVI

Sustavi sa više spremnika svježe vode · Odgovarajući električni ventili

Raspored ventila, upravljanje aktuatorima i cijevi moraju odgovarati konkretnoj instalaciji.



[smarter.yachts/use-cases/
freshwater-tank-selection](https://smarter.yachts/use-cases/freshwater-tank-selection)



Odabir spremnika za desalinizator

Usmjerite svježu vodu u pravi spremnik s jednog sučelja.

IZAZOV

Odabir spremnika koji desalinizator puni često znači ručno prebacivanje teško dostupnog troputnog ventila.

PREDNOST

Odaberite ciljni spremnik putem aplikacije i smanjite ručnu manipulaciju i pogrešan odabir spremnika.

PAMETNA KONTROLA

Električni troputni ventil usmjerava protok vode. Predefinirana logika može automatizirati odabir kad je konfigurirana.

KOMPATIBILNI SUSTAVI

Desalinizator s više spremnika · Električni troputni ventili

Automatizacija ovisi o konfiguriranoj logici, instalaciji cijevi i traženim ulazima razine.



[smarter.yachts/use-cases/
automated-watermaker-
tank-selection](https://smarter.yachts/use-cases/automated-watermaker-tank-selection)



Upravljanje kompresorskom opremom

Ostanite uz boce. Pratite status.

IZAZOV

Kompresor u prednjem spremištu, boce na krmi znače višestruka hodanja uskim bočnim palubama.

PREDNOST

Pokrenite i zaustavite kompresor sa stanice za punjenje. Vidite operativnu povratnu informaciju i status završetka.

PAMETNA KONTROLA

Dnevnik održavanja za zamjene filtera i servisiranje. Bilježite provjere ulja i završeno održavanje kompresora.

KOMPATIBILNI SUSTAVI

Bauer Junior II · Bauer sustavi slične električne kontrole

Slijedite tvorničke intervale filtera. Dnevnik ne zamjenjuje testiranje zraka za disanje.



[smarter.yachts/use-cases/
remote-dive-compressor-
control](https://smarter.yachts/use-cases/remote-dive-compressor-control)



Kontrola generatora jednim dodirom

Kontrola generatora i podaci o energiji. Zajedno.

IZAZOV

Kontrole generatora i informacije o baterijama mogu biti raspoređeni na više različitih panela i zaslona.

PREDNOST

Pokrenite ili zaustavite generator dok u jednom prikazu vidite podatke o bateriji, punjaču i električnoj energiji.

PAMETNA KONTROLA

Prilagodljivo vrijeme rada, status i zapisi o održavanju. Podaci sa Victron Cerbo GX ili NMEA 2000 kroz Dash.

KOMPATIBILNI SUSTAVI

Cummins Onan · Fisher Panda · Mase · GENSET

Provjerite model i ožičenje. Prikazane vrijednosti energije ovise o dostupnim podacima izvora.



[smarter.yachts/use-cases/
one-touch-generator-
control](https://smarter.yachts/use-cases/one-touch-generator-control)



Pametna automatizacija generatora

Povežite rad generatora s potrebama baterije.

IZAZOV

Ručno punjenje znači praćenje razine baterije, pokretanje generatora i pamćenje gašenja.

PREDNOST

Koristite prilagodljive pragove stanja napunjenosti ili napona za automatsko pokretanje i zaustavljanje podržanih generatora.

PAMETNA KONTROLA

Podaci o bateriji: Victron Cerbo GX ili NMEA 2000 putem Dash. Izborno dodatno vrijeme rada nakon 100% SoC; dnevnik održavanja.

KOMPATIBILNI SUSTAVI

Cummins Onan · Fisher Panda · Mase · GENSET

Potrebni su odgovarajući podaci baterije, postavljeni pragovi i kompatibilna instalacija.



[smarter.yachts/use-cases/
smart-generator-autostart](https://smarter.yachts/use-cases/smart-generator-autostart)



Ograničenje odgovornosti

Ova prezentacija ili dokumentacija služi za opće informiranje. Opisi proizvoda, ilustracije, primjeri, planovi razvoja, rasporedi i poslovni koncepti ne predstavljaju obvezujuću ponudu, jamstvo ili garanciju. Dostupnost, funkcionalnost, kompatibilnost, cijene i rokovi isporuke ovise o potvrdi i mogu se promijeniti.

Ugradnja, integracija, konfiguracija, rad i održavanje moraju biti u skladu s važećim zakonima, nautičkim i elektro standardima, sigurnosnim zahtjevima te uputama proizvođača opreme. Odgovornost snose isključivo odgovarajuće kvalificirane osobe i organizacije koje izvode ili koriste instalaciju.

Neke slike su generirane ili poboljšane umjetnom inteligencijom. Ilustracije i prikazi su za vizualizaciju i mogu se razlikovati od stvarnih proizvoda, instalacija ili dostupnih funkcija.

U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, Smarter.Yachts / APASWISS AG ne odgovara za gubitke ili štetu nastalu oslanjanjem na ovaj materijal. Obvezujuće obaveze regulirane su važećim ugovorima i uvjetima.

Opći uvjeti korištenja, licenci i instalacije (GULIT) i Pravila privatnosti dostupni su na:

smarter.yachts/gulit

smarter.yachts/privacy

© 2026 APASWISS AG. Smarter.Yachts je marka APASWISS AG. Sva prava pridržana.

Kontakt

Smarter.Yachts

APASWISS AG
Weihermatt 51
6343 Rotkreuz
Švicarska

CHE-330.002.181

D-U-N-S® Number: 480003905

contact@smarter.yachts

<https://smarter.yachts>



Spremite naš kontakt

Skenirajte za dodavanje naše
vCard