

Casi d'Uso

Motion · Switching · Fluid · Energy

Italiano | Versione 2.3.0 / 01684

Traduzione dall'inglese. L'originale inglese è vincolante.

Piccoli cambiamenti. Una vita più smart a bordo.

Scopri come i momenti quotidiani a bordo diventano più semplici con Smarter.Yachts.

SITUAZIONI REALI. VANTAGGI CHIARI.

Dall'accoglienza degli ospiti alla gestione di luci e acqua, questi casi d'uso mostrano cosa può fare Smarter.Yachts per te.

TROVA IL TUO PUNTO DI PARTENZA.

Ogni pagina spiega la sfida, il vantaggio e le opzioni di controllo per un'applicazione di bordo.

Inizia da un caso d'uso. Espandi con le tue esigenze.



Smart Gangway Control

Imbarco sicuro. Controllo senza sforzo.

LA SFIDA

Un telecomando condiviso. Un pannello fisso. Nessuno sempre a portata di mano quando serve.

IL VANTAGGIO

Controlla la passerella esistente dallo smartphone— da una posizione con vista chiara sulla passerella e sul molo.

CONTROLLO INTELLIGENTE

Su / Giù / Dentro / Fuori, dove previsto. Blocchi direzionali. Integrazione con controlli esistenti.

SISTEMI COMPATIBILI

NV · Besenzoni · Almar · Sistemi che usano telecomandi QUICK R4+

Opacmare: contattaci. Compatibilità dipende da modello, interfaccia e circuiti di sicurezza.



[smarter.yachts/use-cases/
smart-gangway-control](https://smarter.yachts/use-cases/smart-gangway-control)



Code 0 Controllo Rollafiocco

Gestione vela dalla posizione migliore in coperta.

LA SFIDA

Interruttori fissi e telecomandi dedicati limitano dove puoi stare durante l'avvolgimento o svolgimento.

IL VANTAGGIO

Controlla il tuo Code 0 rollafiocco elettrico dal telefono, con vista chiara su vela e coperta.

CONTROLLO INTELLIGENTE

Funzionamento wireless flessibile insieme ai controlli esistenti. I controlli locali o OEM restano disponibili, se supportati.

SISTEMI COMPATIBILI

Rollafiocchi Code 0 elettrici con controlli cablati Avvolgi/Svolgi

La compatibilità dipende da modello, interfaccia elettrica e controlli presenti.



[smarter.yachts/use-cases/
code-0-furler-control](https://smarter.yachts/use-cases/code-0-furler-control)



Controllo rollafiocco Jib/Genoa

Un'interfaccia familiare. Vista più chiara sulla vela.

LA SFIDA

I controlli fissi possono limitare la visuale sulla vela e creare dipendenza da un telecomando separato.

IL VANTAGGIO

Controlla il rollafiocco jib o genoa elettrico da una posizione che ti offre la visibilità necessaria.

CONTROLLO INTELLIGENTE

Il controllo mobile della rollata completa l'installazione. I comandi locali o OEM esistenti possono restare disponibili.

SISTEMI COMPATIBILI

Rollafiocco / rollagenoa elettrici con comandi cablati Furl / Unfurl

Verificare il modello specifico, l'interfaccia di controllo e l'installazione prima dell'integrazione.



[smarter.yachts/use-cases/
jib-genoa-furler-control](https://smarter.yachts/use-cases/jib-genoa-furler-control)



Controllo One-Touch Tenderlift

Gestione del tender. Senza un altro telecomando.

LA SFIDA

La gestione del tender divide l'attenzione tra il tender, gli ospiti e l'attrezzatura—spesso con un altro telecomando da trovare.

IL VANTAGGIO

Aziona il tenderlift da un'unica interfaccia familiare. Integra le luci di imbarco o subacquee per visibilità.

CONTROLLO INTELLIGENTE

Stop di sicurezza integrato e chiaro feedback operativo. Le luci di supporto possono essere incluse nel caso d'uso.

SISTEMI COMPATIBILI

Tenderlift · Sistemi con telecomandi QUICK R2+ o R4+

Verifica l'interfaccia di controllo, l'integrazione dell'illuminazione e i circuiti di sicurezza esistenti.



[smarter.yachts/use-cases/
one-touch-tenderlift-
control](https://smarter.yachts/use-cases/one-touch-tenderlift-control)



Controllo verricello

Gestione ancora dalla posizione migliore in coperta.

LA SFIDA

Gli interruttori fissi in coperta costringono l'ancoraggio a una sola posizione, limitando visibilità e flessibilità dell'equipaggio.

IL VANTAGGIO

Comanda il verricello senza fili da bordo. Accendi le luci di coperta dalla stessa interfaccia.


CONTROLLO INTELLIGENTE

Conta catena: misurazione con sensore calibrato oppure stima approssimativa del tempo senza sensore.

SISTEMI COMPATIBILI

Lewmar · Quick · Sistemi che usano telecomandi QUICK R2+ o R4+

Compatibilità e precisione della conta catena dipendono da installazione e calibrazione.



[smarter.yachts/use-cases/
windlass-control](https://smarter.yachts/use-cases/windlass-control)



Controllo sistema di navigazione

Mantieni il controllo dove serve: in plancia.

LA SFIDA

Gli interruttori di alimentazione della navigazione possono trovarsi in salone. Riavviare gli strumenti può significare lasciare la plancia.

IL VANTAGGIO

Accendi o riavvia l'elettronica di navigazione dalla plancia, senza spostarti tra i pannelli di controllo.

CONTROLLO INTELLIGENTE

Il controllo via app può integrare gli interruttori esistenti. Un interruttore Carling standard può fornire l'esclusione manuale.

SISTEMI COMPATIBILI

Circuiti di alimentazione elettronica di navigazione · Interruttori Carling

Verifica il carico elettrico e l'interfaccia di commutazione; usa relè idonei dove necessario.



[smarter.yachts/use-cases/
navigation-system-control](https://smarter.yachts/use-cases/navigation-system-control)



Controllo luci di coperta

Illuminazione quando serve. Timer quando dimentichi.

LA SFIDA

Aggiungere interruttori in plancia può complicare il retrofit. Le luci lasciate accese tutta la notte consumano batteria inutilmente.

IL VANTAGGIO

Controlla le luci di coperta dall'app senza dover aggiungere un altro interruttore alla routine quotidiana.

CONTROLLO INTELLIGENTE

Timer automatici spengono le luci dopo l'uso. Attiva l'illuminazione per arrivi e operazioni notturne.

SISTEMI COMPATIBILI

Circuiti di illuminazione idonei · Commutazione a relè dove necessario

Conferma tensione, carico dei canali e cablaggio. La copertura di rete determina l'accesso.



[smarter.yachts/use-cases/
spreader-light-control](https://smarter.yachts/use-cases/spreader-light-control)



Controllo luci subacquee

Atmosfera all'arrivo. Meno spreco di energia.

LA SFIDA

Le luci retrofit spesso hanno controlli separati. Possono restare accese più a lungo del previsto e consumare energia.

IL VANTAGGIO

Gestisci le luci subacquee con un'app familiare, per visibilità e atmosfera attorno allo yacht.

CONTROLLO INTELLIGENTE

Spegnimento automatico limita il funzionamento inutile. Attiva le luci prima dell'imbarco quando l'accesso è disponibile.

SISTEMI COMPATIBILI

Circuiti luci subacquee adatti · Relè esterni ove necessario

Conferma tensione, carico dei canali e cablaggio. La copertura di rete determina l'accesso.



[smarter.yachts/use-cases/
underwater-light-control](https://smarter.yachts/use-cases/underwater-light-control)



Controllo pompa acque nere

Gestisci lo scarico senza lasciare la timoneria.

LA SFIDA

Un pannello bagno interno può richiedere che un membro dell'equipaggio scenda sottocoperta per azionare la pompa di scarico.

IL VANTAGGIO

Attiva la pompa dalla timoneria o da altre zone di bordo quando lo scarico è consentito.

CONTROLLO INTELLIGENTE

Un timer regolabile controlla il tempo di funzionamento della pompa. I pulsanti standard esistenti possono essere mantenuti.

SISTEMI COMPATIBILI

Controlli pompa acque nere compatibili · Pulsanti momentanei

Verifica controllo e cablaggio della pompa. Lo scarico resta soggetto alle normative locali applicabili.



[smarter.yachts/use-cases/
black-water-discharge-
pump-control](https://smarter.yachts/use-cases/black-water-discharge-pump-control)



Controllo valvola acque nere

Stato valvola chiaro. Nessun comando difficile da raggiungere.

LA SFIDA

Le valvole di scarico manuali possono essere nascoste in spazi angusti, difficili da raggiungere sotto coperta.

IL VANTAGGIO

Apri o chiudi una valvola elettrica integrata a bordo. Visualizza se è aperta, chiusa o in movimento.

CONTROLLO INTELLIGENTE

Feedback di posizione per un funzionamento controllato. Cicli di apertura/chiusura configurati mantengono la valvola in movimento.

SISTEMI COMPATIBILI

Valvole di scarico elettriche compatibili · Installazioni 12 V / 24 V

Verifica modello, feedback e circuiti di sicurezza. Le regole locali di scarico restano valide.



[smarter.yachts/use-cases/
black-water-discharge-
valve-control](https://smarter.yachts/use-cases/black-water-discharge-valve-control)



Selezione Serbatoio Acqua Dolce

Il tuo serbatoio di acqua dolce. A portata di tap.

LA SFIDA

Il cambio del serbatoio acqua dolce attivo può richiedere l'accesso a una valvola nel gavone o in sala motori.

IL VANTAGGIO

Seleziona il serbatoio desiderato direttamente dall'app, senza interrompere la posizione o la routine a bordo.

CONTROLLO INTELLIGENTE

Integra una valvola elettrica a 3 vie adatta. Il funzionamento parallelo dei serbatoi è supportato con due valvole.

SISTEMI COMPATIBILI

Sistemi acqua dolce multi-serbatoio · Valvole elettriche adatte

Schema delle valvole, controllo degli attuatori e impianto idraulico devono adattarsi all'installazione specifica.



[smarter.yachts/use-cases/
freshwater-tank-selection](https://smarter.yachts/use-cases/freshwater-tank-selection)



Selezione Serbatoio Watermaker

Dirigi l'acqua dolce nel serbatoio giusto da un'unica interfaccia.

LA SFIDA

La scelta del serbatoio da riempire può richiedere l'azionamento manuale di una valvola a 3 vie difficile da raggiungere.

IL VANTAGGIO

Scegli il serbatoio target direttamente nell'app, diminuendo la gestione manuale delle valvole e gli errori di selezione.

CONTROLLO INTELLIGENTE

Una valvola elettrica a 3 vie indirizza il flusso d'acqua. La logica predefinita può automatizzare la selezione se configurata.

SISTEMI COMPATIBILI

Installazioni watermaker multi-serbatoio · Valvole elettriche a 3 vie

L'automazione dipende dalla logica configurata, dall'impianto idraulico e dagli input di livello richiesti.



[smarter.yachts/use-cases/
automated-watermaker-
tank-selection](https://smarter.yachts/use-cases/automated-watermaker-tank-selection)



Controllo del compressore per le immersioni

Rimani con le bombole. Tieni lo stato sotto controllo.

LA SFIDA

Un compressore in un gavone prodiero e le bombole a poppa possono richiedere spostamenti ripetuti su passavanti stretti.

IL VANTAGGIO

Avvia e arresta il compressore dalla postazione di riempimento. Visualizza feedback di funzionamento e stato di completamento.

CONTROLLO INTELLIGENTE

Registro manutenzione per cambi filtro e interventi. Registra controlli olio e manutenzioni eseguite sul compressore.

SISTEMI COMPATIBILI

Bauer Junior II · Sistemi Bauer con controllo elettrico simile

Segui gli intervalli filtro del costruttore. Le registrazioni nel logbook non sostituiscono i test per aria respirabile.



[smarter.yachts/use-cases/
remote-dive-compressor-
control](https://smarter.yachts/use-cases/remote-dive-compressor-control)



Controllo generatore One-Touch

Controllo generatore e dati energetici. Insieme.

LA SFIDA

I comandi del generatore e i dati delle batterie possono essere distribuiti su vari pannelli e display separati.

IL VANTAGGIO

Avvia o arresta il generatore visualizzando dati di batteria, caricabatterie ed elettricità in un'unica schermata.

CONTROLLO INTELLIGENTE

Tempo di funzionamento, stato e registri manutenzione configurabili. Dati da Victron Cerbo GX o NMEA 2000 tramite Dash.

SISTEMI COMPATIBILI

Cummins Onan · Fisher Panda · Mase · GENSET

Verifica il modello e i collegamenti. I valori energetici mostrati dipendono dai dati disponibili.



[smarter.yachts/use-cases/
one-touch-generator-
control](https://smarter.yachts/use-cases/one-touch-generator-control)



Automazione intelligente del generatore

Collega il funzionamento del generatore alle esigenze delle batterie.

LA SFIDA

La ricarica manuale richiede il controllo dei livelli batteria, l'avvio del generatore e il ricordo di fermarlo.

IL VANTAGGIO

Usa soglie configurabili di stato di carica o di tensione per avviare e fermare automaticamente i generatori supportati.

CONTROLLO INTELLIGENTE

Dati batteria: Victron Cerbo GX o NMEA 2000 tramite Dash. Tempo extra opzionale dopo il 100% SoC; registro manutenzione.

SISTEMI COMPATIBILI

Cummins Onan · Fisher Panda · Mase · GENSET

Richiede dati batteria adeguati, soglie configurate e un'installazione compatibile.



[smarter.yachts/use-cases/
smart-generator-autostart](https://smarter.yachts/use-cases/smart-generator-autostart)



Nota legale

Questa presentazione o documentazione è fornita a solo scopo informativo. Descrizioni dei prodotti, illustrazioni, esempi, roadmap, pianificazioni e concetti commerciali non costituiscono un'offerta vincolante, garanzia o assicurazione. Disponibilità, funzionalità, compatibilità, prezzi e tempi di consegna sono soggetti a conferma e possono variare.

Installazione, integrazione, configurazione, funzionamento e manutenzione devono rispettare le normative vigenti, gli standard navali ed elettrici, i requisiti di sicurezza e le istruzioni dei produttori dei dispositivi. La responsabilità resta in capo alle persone e alle organizzazioni qualificate che realizzano o gestiscono l'installazione.

Alcune immagini sono state generate o migliorate tramite intelligenza artificiale. Le illustrazioni e le simulazioni delle interfacce sono fornite a scopo visivo e possono differire dai prodotti reali, dalle installazioni o dalle funzionalità disponibili.

Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, Smarter.Yachts / APASWISS AG non assume alcuna responsabilità per perdite o danni derivanti dal fare affidamento su questo materiale. Gli obblighi vincolanti sono regolati dai relativi accordi e termini.

I Termini generali di utilizzo, licenza e installazione (GULIT) e l'Informativa sulla privacy sono disponibili su:

smarter.yachts/gulit

smarter.yachts/privacy

© 2026 APASWISS AG. Smarter.Yachts è un marchio di APASWISS AG. Tutti i diritti riservati.

Contatto

Smarter.Yachts

APASWISS AG
Weihermatt 51
6343 Rotkreuz
Svizzera

CHE-330.002.181

D-U-N-S® Number: 480003905

contact@smarter.yachts

<https://smarter.yachts>



Salva il nostro contatto

Scansiona per aggiungere la nostra
vCard